

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 1	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	38,9	31,8	54,1	45,3	54,5	46,0	50,2	43,3	55,9	47,9	1,8	2,6	nein
		1.OG				55,0	46,2	38,9	31,8	55,2	46,4	55,6	47,1	51,0	44,0	56,9	48,9	1,7	2,5	nein
		2.OG				56,0	47,2	38,9	31,8	56,1	47,4	56,5	48,0	52,5	45,5	58,0	50,0	1,9	2,6	nein
		3.OG				56,3	47,5	38,9	31,8	56,4	47,7	56,9	48,4	53,2	46,3	58,5	50,5	2,1	2,8	nein
	W	EG	55,9	47,8	54,9	47,8	58,5	50,9	56,2	48,3	56,1	49,0	59,2	51,7	0,7	0,8	nein			
		1.OG	57,1	49,0	56,1	49,0	59,7	52,1	57,4	49,6	56,9	49,9	60,2	52,8	0,5	0,7	nein			
		2.OG	58,0	49,9	57,1	50,0	60,6	53,0	58,5	50,6	57,8	50,8	61,2	53,8	0,6	0,8	nein			
		3.OG	58,3	50,3	57,4	50,3	60,9	53,4	58,8	51,0	58,5	51,4	61,7	54,3	0,8	0,9	nein			
Frickingerstraße 2	N	EG	WA	59	49	71,2	63,3	67,8	60,7	72,9	65,3	71,0	63,2	66,1	59,1	72,3	64,7	-0,6	-0,6	nein
		1.OG				70,8	62,8	67,5	60,4	72,5	64,8	71,0	63,2	66,5	59,5	72,4	64,8	-0,1	0,0	nein
		2.OG				70,2	62,3	67,0	59,9	71,9	64,3	70,7	62,8	66,4	59,5	72,1	64,5	0,2	0,2	T/N
		3.OG				69,6	61,7	66,5	59,4	71,4	63,8	70,2	62,4	66,2	59,3	71,7	64,2	0,3	0,4	T/N
	O	EG	62,9	55,2	60,7	53,6	65,0	57,5	63,3	55,6	59,4	52,4	64,8	57,3	-0,2	-0,2	nein			
		1.OG	63,7	55,9	61,4	54,3	65,8	58,2	64,2	56,5	60,8	53,9	65,9	58,5	0,1	0,3	nein			
		2.OG	63,8	56,0	61,5	54,4	65,9	58,3	64,4	56,7	61,2	54,2	66,1	58,7	0,2	0,4	nein			
		3.OG	63,6	55,9	61,5	54,3	65,7	58,2	64,2	56,6	61,2	54,2	66,0	58,6	0,3	0,4	nein			
W	EG	40,0	31,6	40,0	32,9	43,1	35,4	40,2	31,9	43,5	36,5	45,2	37,8	2,1	2,4	nein				
	1.OG	40,8	32,3	40,0	32,9	43,5	35,7	40,9	32,7	43,5	36,5	45,5	38,1	2,0	2,4	nein				
	2.OG	41,6	33,2	39,9	32,8	43,9	36,1	41,8	33,6	43,5	36,5	45,8	38,3	1,9	2,2	nein				
	3.OG	42,7	34,3	39,8	32,7	44,5	36,6	42,9	34,6	43,5	36,4	46,3	38,7	1,8	2,1	nein				
Frickingerstraße 3	O	EG	WA	59	49	51,1	42,3	38,1	31,0	51,4	42,7	51,0	42,5	49,8	42,8	53,5	45,7	2,1	3,0	nein
		1.OG				52,0	43,2	38,1	31,0	52,2	43,5	52,0	43,5	50,5	43,5	54,4	46,6	2,2	3,1	nein
		2.OG				52,9	44,1	38,1	31,0	53,1	44,4	52,9	44,4	51,3	44,3	55,2	47,4	2,1	3,0	nein
		3.OG				53,2	44,4	38,1	31,0	53,4	44,6	53,6	45,1	52,3	45,3	56,1	48,3	2,7	3,7	nein
	W	EG	52,9	44,4	52,0	44,9	55,5	47,7	52,6	44,7	55,7	48,5	57,5	50,1	2,0	2,4	nein			
		1.OG	53,8	45,3	52,8	45,7	56,4	48,6	53,5	45,5	56,4	49,3	58,2	50,9	1,8	2,3	nein			
		2.OG	54,6	46,1	53,6	46,5	57,2	49,4	54,3	46,4	57,2	50,0	59,0	51,6	1,8	2,2	nein			
		3.OG	55,4	47,0	54,3	47,2	57,9	50,2	55,2	47,2	57,8	50,7	59,8	52,4	1,9	2,2	nein			
Frickingerstraße 4	O	EG	WA	59	49	55,9	47,9	54,8	47,6	58,4	50,8	56,6	48,8	55,8	48,8	59,3	51,9	0,9	1,1	nein
		1.OG				57,2	49,2	56,0	48,9	59,7	52,1	57,5	49,7	56,8	49,7	60,2	52,8	0,5	0,7	nein
		2.OG				58,1	50,2	57,1	49,9	60,7	53,1	58,6	50,8	57,6	50,6	61,2	53,8	0,5	0,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 4	O	3.OG	WA	59	49	58,5	50,6	57,3	50,2	61,0	53,5	59,0	51,2	58,3	51,3	61,7	54,3	0,7	0,8	nein
		4.OG				58,7	50,7	57,5	50,4	61,2	53,6	59,1	51,4	58,6	51,6	61,9	54,6	0,7	1,0	nein
	W	EG				40,6	32,1	40,1	33,0	43,4	35,6	40,7	32,4	44,5	37,4	46,1	38,6	2,7	3,0	nein
		1.OG				41,4	33,0	40,1	32,9	43,9	36,0	41,5	33,2	44,5	37,4	46,3	38,8	2,4	2,8	nein
		2.OG				42,4	33,9	40,0	32,9	44,4	36,5	42,4	34,1	44,5	37,4	46,6	39,1	2,2	2,6	nein
	3.OG				43,5	35,0	40,0	32,9	45,2	37,1	43,6	35,3	44,5	37,4	47,1	39,5	1,9	2,4	nein	
	4.OG				44,9	36,5	40,0	32,9	46,2	38,1	45,0	36,7	44,4	37,4	47,8	40,1	1,6	2,0	nein	
Frickingerstraße 5	O	EG	WA	59	49	50,9	42,1	39,2	32,1	51,2	42,6	51,5	42,8	49,7	42,7	53,8	45,8	2,6	3,2	nein
		1.OG				51,9	43,1	39,4	32,3	52,2	43,5	52,5	43,8	50,4	43,4	54,6	46,7	2,4	3,2	nein
		2.OG				52,9	44,0	39,5	32,4	53,1	44,3	53,5	44,8	51,2	44,2	55,6	47,6	2,5	3,3	nein
		3.OG				53,6	44,7	39,7	32,6	53,8	45,0	54,1	45,5	52,2	45,2	56,3	48,4	2,5	3,4	nein
	W	EG				52,2	42,9	49,8	42,7	54,2	45,9	50,5	42,3	57,0	49,7	57,9	50,5	3,7	4,6	nein
1.OG					52,9	43,7	50,4	43,3	54,9	46,6	51,1	42,9	57,9	50,7	58,8	51,4	3,9	4,8	nein	
2.OG					53,7	44,5	51,0	43,9	55,6	47,3	51,8	43,6	58,8	51,6	59,6	52,3	4,0	5,0	nein	
	3.OG				54,4	45,2	51,5	44,4	56,2	47,9	52,5	44,3	59,6	52,4	60,4	53,1	4,2	5,2	nein	
Frickingerstraße 6	O	EG	WA	59	49	53,0	44,7	52,0	44,9	55,6	47,9	52,9	45,0	55,2	48,1	57,3	49,9	1,7	2,0	nein
		1.OG				53,9	45,6	52,8	45,7	56,4	48,7	53,8	45,9	55,8	48,7	58,0	50,6	1,6	1,9	nein
		2.OG				54,7	46,4	53,6	46,5	57,2	49,5	54,7	46,8	56,6	49,5	58,8	51,4	1,6	1,9	nein
		3.OG				55,6	47,3	54,4	47,3	58,1	50,4	55,6	47,7	57,3	50,2	59,6	52,2	1,5	1,8	nein
		4.OG				56,2	47,9	55,1	47,9	58,7	51,0	56,2	48,3	58,0	50,9	60,3	52,9	1,6	1,9	nein
Frickingerstraße 7	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	36,3	29,2	54,0	45,3	54,5	45,9	51,4	44,4	56,3	48,3	2,3	3,0	nein
		1.OG				55,2	46,3	36,4	29,2	55,3	46,4	55,7	47,2	52,3	45,2	57,4	49,4	2,1	3,0	nein
		2.OG				56,1	47,3	36,4	29,3	56,2	47,4	56,7	48,1	53,7	46,7	58,5	50,5	2,3	3,1	nein
		3.OG				56,3	47,5	36,5	29,3	56,4	47,6	56,9	48,3	54,5	47,6	58,9	51,0	2,5	3,4	nein
	W	EG				53,7	43,8	48,1	41,0	54,8	45,7	49,4	40,8	60,2	53,0	60,6	53,3	5,8	7,6	nein
1.OG					55,1	45,1	48,6	41,5	56,0	46,7	50,3	41,6	61,8	54,6	62,1	54,9	6,1	8,2	nein	
2.OG					55,7	45,8	49,0	41,9	56,6	47,3	51,0	42,3	63,0	55,7	63,3	55,9	6,7	8,6	nein	
	3.OG				56,0	46,0	49,5	42,4	56,9	47,6	51,5	42,8	63,3	56,0	63,6	56,3	6,7	8,7	nein	
Frickingerstraße 8	O	EG	WA	59	49	52,1	43,2	50,3	43,2	54,4	46,3	51,0	42,9	55,9	48,7	57,2	49,8	2,8	3,5	nein
		1.OG				52,9	44,0	51,0	43,9	55,1	47,0	51,7	43,6	56,7	49,5	57,9	50,5	2,8	3,5	nein
		2.OG				53,7	44,7	51,6	44,5	55,8	47,7	52,4	44,3	57,6	50,4	58,8	51,4	3,0	3,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 8	O	3.OG	WA	59	49	54,5	45,5	52,2	45,1	56,6	48,4	53,1	45,0	58,3	51,1	59,5	52,1	2,9	3,7	nein
		4.OG				55,2	46,2	52,7	45,6	57,2	49,0	53,8	45,7	59,0	51,8	60,2	52,8	3,0	3,8	nein
	W	EG	39,8	31,0	38,8	31,7	42,4	34,4	39,6	31,1	45,1	38,0	46,2	38,9	3,8	4,5	nein			
		1.OG	40,6	31,8	38,8	31,7	42,9	34,8	40,4	31,9	45,1	38,0	46,4	39,0	3,5	4,2	nein			
Frickingerstraße 9	O	2.OG	WA	59	49	41,6	32,9	38,8	31,7	43,5	35,4	41,4	32,9	45,1	38,0	46,7	39,2	3,2	3,8	nein
		3.OG				42,9	34,2	38,8	31,7	44,4	36,2	42,7	34,2	45,1	38,0	47,1	39,6	2,7	3,4	nein
	SW	4.OG	44,6	35,9	38,8	31,7	45,7	37,3	44,4	35,9	45,1	38,0	47,8	40,1	2,1	2,8	nein			
		EG	51,0	42,0	35,1	28,0	51,2	42,2	51,3	42,5	50,6	43,5	54,0	46,1	2,8	3,9	nein			
Frickingerstraße 10	O	1.OG	WA	59	49	52,0	42,9	35,1	28,0	52,1	43,1	52,3	43,5	51,3	44,2	54,9	46,9	2,8	3,8	nein
		2.OG				52,9	43,9	35,1	28,0	53,0	44,1	53,2	44,4	52,2	45,1	55,8	47,8	2,8	3,7	nein
	W	3.OG	53,7	44,6	35,3	28,2	53,8	44,7	54,0	45,2	53,0	45,9	56,6	48,6	2,8	3,9	nein			
		4.OG	54,0	45,0	36,0	28,9	54,1	45,2	54,3	45,5	53,5	46,4	57,0	49,0	2,9	3,8	nein			
Frickingerstraße 10	SW	EG	WA	59	49	64,5	53,9	37,0	29,9	64,6	54,0	56,9	47,1	69,7	62,4	70,0	62,6	5,4	8,6	N
		1.OG				64,5	53,9	37,1	30,0	64,6	54,0	57,2	47,4	69,7	62,4	70,0	62,6	5,4	8,6	N
	W	2.OG	64,2	53,6	37,3	30,2	64,3	53,7	57,3	47,6	69,5	62,2	69,8	62,4	5,5	8,7	N			
		3.OG	63,9	53,3	37,5	30,4	64,0	53,4	57,4	47,8	69,2	61,9	69,5	62,1	5,5	8,7	N			
Frickingerstraße 10	O	4.OG	WA	59	49	63,5	52,9	37,9	30,8	63,6	53,0	57,6	48,0	68,8	61,5	69,2	61,7	5,6	8,7	N
		EG				59,2	48,9	46,3	39,2	59,5	49,4	53,1	43,7	64,8	57,5	65,1	57,7	5,6	8,3	nein
	W	1.OG	59,8	49,5	46,7	39,6	60,1	50,0	53,8	44,4	66,0	58,7	66,3	58,9	6,2	8,9	nein			
		2.OG	60,0	49,7	47,1	40,0	60,3	50,2	54,3	44,9	66,2	58,9	66,5	59,1	6,2	8,9	nein			
GA-03 Hessenbach-West	O	3.OG	WA	59	49	60,0	49,8	47,5	40,4	60,3	50,3	54,7	45,4	66,2	58,9	66,5	59,1	6,2	8,8	nein
		4.OG				59,9	49,8	47,9	40,8	60,2	50,4	55,1	45,8	66,1	58,8	66,5	59,1	6,3	8,7	nein
	W	EG	52,8	43,2	48,8	41,7	54,3	45,6	50,4	42,0	57,0	49,8	57,9	50,5	3,6	4,9	nein			
		1.OG	53,8	44,1	49,4	42,3	55,2	46,4	51,0	42,7	58,1	50,9	58,9	51,6	3,7	5,2	nein			
GA-05 (1) Lotzbeckwiese	O	2.OG	WA	59	49	54,7	45,0	49,9	42,8	56,0	47,1	51,7	43,3	59,2	51,9	60,0	52,5	4,0	5,4	nein
		3.OG				55,3	45,6	50,4	43,3	56,6	47,7	52,3	43,9	59,9	52,6	60,6	53,2	4,0	5,5	nein
	W	4.OG	55,7	46,0	50,8	43,7	57,0	48,1	52,6	44,2	60,3	53,0	61,0	53,6	4,0	5,5	nein			
		EG	39,6	30,8	38,1	31,0	42,0	34,0	39,3	30,7	45,2	38,0	46,2	38,8	4,2	4,8	nein			
Georg-Brach-Straße 4 1/2	O	1.OG	WA	59	49	40,4	31,6	38,1	31,0	42,5	34,4	40,1	31,6	45,2	38,0	46,4	38,9	3,9	4,5	nein
		2.OG				41,5	32,7	38,1	31,0	43,2	35,0	41,1	32,6	45,2	38,0	46,7	39,2	3,5	4,2	nein
	W	3.OG	42,8	34,1	38,1	31,0	44,1	35,9	42,5	34,0	45,2	38,0	47,1	39,5	3,0	3,6	nein			
		4.OG	44,7	36,1	38,3	31,2	45,6	37,4	44,4	35,9	45,2	38,0	47,9	40,1	2,3	2,7	nein			
GA-03 Hessenbach-West		EG	EG	64	-	61,3	52,6	-	-	61,3	52,6	60,3	51,6	50,1	43,0	60,7	52,2	-0,6	-0,4	nein
GA-05 (1) Lotzbeckwiese		EG	EG	64	-	68,3	59,6	26,9	19,8	68,4	59,7	67,0	58,2	58,8	51,7	67,7	59,1	-0,7	-0,6	nein
GA-05 (2) Lotzbeckwiese		EG	EG	64	-	68,2	59,5	30,0	22,9	68,3	59,6	66,3	57,6	59,5	52,4	67,2	58,8	-1,1	-0,8	nein
Georg-Brach-Straße 4 1/2	N	EG	WA	59	49	48,0	39,1	33,9	26,8	48,2	39,4	48,0	39,2	43,6	36,5	49,4	41,1	1,2	1,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Georg-Brach-Straße 4 1/2	O	EG	WA	59	49	50,9	42,2	35,0	27,9	51,1	42,4	50,9	42,1	45,6	38,5	52,1	43,7	1,0	1,3	nein	
	S	EG				55,3	46,5	34,4	27,3	55,4	46,6	55,1	46,3	52,1	45,0	56,9	48,8	1,5	2,2	nein	
	W	EG				47,7	38,7	36,6	29,5	48,1	39,2	47,2	38,4	49,7	42,6	51,7	44,0	3,6	4,8	nein	
Georg-Brach-Straße 6	N	EG	WA	59	49	47,9	39,1	33,1	26,0	48,1	39,4	47,8	39,0	42,9	35,8	49,1	40,7	1,0	1,3	nein	
		1.OG				48,5	39,7	33,3	26,1	48,7	39,9	48,4	39,6	43,1	36,0	49,6	41,2	0,9	1,3	nein	
		2.OG				49,3	40,5	33,5	26,4	49,5	40,7	49,1	40,3	43,4	36,3	50,2	41,8	0,7	1,1	nein	
		3.OG				50,1	41,4	34,1	27,0	50,3	41,6	50,0	41,3	43,9	36,8	51,0	42,7	0,7	1,1	nein	
	O	EG				47,6	38,8	35,4	28,3	47,9	39,2	47,5	38,7	47,6	40,5	50,6	42,8	2,7	3,6	nein	
		1.OG				52,0	43,2	33,6	26,5	52,1	43,3	51,9	43,1	48,5	41,4	53,6	45,4	1,5	2,1	nein	
		2.OG				53,7	44,9	34,0	26,9	53,8	45,0	53,6	44,8	44,9	37,8	54,2	45,6	0,4	0,6	nein	
		3.OG				54,3	45,5	34,8	27,7	54,4	45,6	54,2	45,4	45,7	38,6	54,8	46,3	0,4	0,7	nein	
		S	EG				54,4	45,2	39,7	32,6	54,6	45,5	53,5	44,5	56,6	49,5	58,4	50,7	3,8	5,2	nein
Georg-Brach-Straße 7		1.OG				55,5	46,2	40,1	33,0	55,7	46,5	54,7	45,6	58,1	51,0	59,8	52,2	4,1	5,7	nein	
		2.OG				56,0	46,8	40,3	33,2	56,2	47,0	55,2	46,1	59,4	52,3	60,8	53,3	4,6	6,3	nein	
		3.OG				56,3	47,1	40,8	33,7	56,5	47,3	55,6	46,5	59,9	52,8	61,3	53,8	4,8	6,5	nein	
	N	EG	WA	59	49	53,9	45,0	38,1	31,0	54,1	45,2	53,7	44,8	53,4	46,3	56,6	48,7	2,5	3,5	nein	
		1.OG				54,8	45,9	38,4	31,3	54,9	46,1	54,6	45,7	54,6	47,5	57,7	49,8	2,8	3,7	nein	
		2.OG				55,6	46,7	38,8	31,6	55,7	46,9	55,4	46,5	55,4	48,3	58,5	50,6	2,8	3,7	nein	
		3.OG				56,3	47,4	39,1	32,0	56,4	47,6	56,1	47,2	56,2	49,1	59,2	51,3	2,8	3,7	nein	
	S	EG				44,3	36,1	40,2	33,1	45,8	37,9	44,5	36,4	43,0	35,9	46,9	39,2	1,1	1,3	nein	
		1.OG				45,4	37,2	41,3	34,2	46,9	39,0	45,5	37,5	43,4	36,4	47,6	40,0	0,7	1,0	nein	
	2.OG				46,5	38,3	42,1	35,0	47,9	40,0	46,6	38,6	43,8	36,7	48,5	40,8	0,6	0,8	nein		
	3.OG				47,6	39,5	42,9	35,7	48,9	41,1	47,7	39,7	44,2	37,2	49,4	41,7	0,5	0,6	nein		
	W	EG				45,3	36,6	41,6	34,5	46,9	38,7	44,9	36,4	48,5	41,4	50,1	42,6	3,2	3,9	nein	
	1.OG					46,2	37,6	42,3	35,2	47,7	39,6	45,9	37,4	49,2	42,2	50,9	43,5	3,2	3,9	nein	
	2.OG					47,2	38,6	42,9	35,8	48,6	40,5	46,9	38,5	49,8	42,8	51,6	44,2	3,0	3,7	nein	
	3.OG					48,5	40,0	43,5	36,4	49,7	41,6	48,2	39,9	50,5	43,4	52,6	45,1	2,9	3,5	nein	
Georg-Brach-Straße 8	NO	EG	WA	59	49	47,9	39,0	33,0	25,9	48,1	39,3	47,7	39,0	43,3	36,2	49,1	40,9	1,0	1,6	nein	
		1.OG				48,5	39,7	33,1	26,0	48,7	39,9	48,4	39,6	43,5	36,4	49,7	41,3	1,0	1,4	nein	
		2.OG				49,2	40,4	33,2	26,1	49,4	40,6	49,1	40,3	43,7	36,6	50,3	41,9	0,9	1,3	nein	
	S	EG				58,4	48,8	43,7	36,6	58,6	49,1	57,0	47,6	61,0	54,0	62,5	54,9	3,9	5,8	nein	
		1.OG				58,6	49,1	44,1	37,0	58,8	49,4	57,3	47,9	62,4	55,3	63,6	56,1	4,8	6,7	nein	
		2.OG				58,6	49,2	44,5	37,4	58,8	49,5	57,3	48,0	62,5	55,4	63,7	56,2	4,9	6,7	nein	
		W	EG				63,3	53,5	44,6	37,5	63,4	53,7	61,7	52,1	67,3	60,3	68,4	61,0	5,0	7,3	N
		1.OG				63,0	53,3	45,0	37,9	63,1	53,5	61,5	51,8	67,3	60,2	68,4	60,8	5,3	7,3	N	
		2.OG				62,5	52,8	45,4	38,3	62,6	53,0	61,0	51,4	67,0	59,9	68,0	60,5	5,4	7,5	N	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Georg-Brach-Straße 9	N	EG	WA	59	49	54,9	45,5	39,5	32,4	55,1	45,8	53,9	44,7	58,3	51,2	59,7	52,1	4,6	6,3	nein
		EG				58,1	48,5	37,6	30,5	58,2	48,6	56,8	47,3	62,1	55,0	63,3	55,7	5,1	7,1	nein
		1.OG				55,9	46,5	39,7	32,6	56,1	46,7	54,9	45,6	60,0	52,9	61,2	53,7	5,1	7,0	nein
		1.OG				58,3	48,7	37,8	30,7	58,4	48,8	57,0	47,5	63,4	56,4	64,3	57,0	5,9	8,2	nein
		2.OG				58,1	48,6	38,0	30,9	58,2	48,7	56,8	47,4	63,4	56,3	64,3	56,9	6,1	8,2	nein
		2.OG				56,1	46,7	40,0	32,9	56,3	46,9	55,1	45,9	60,9	53,8	62,0	54,5	5,7	7,6	nein
		3.OG				57,9	48,4	37,8	30,7	58,0	48,5	56,7	47,3	63,2	56,1	64,1	56,7	6,1	8,2	nein
		3.OG				56,3	47,0	40,2	33,0	56,5	47,2	55,4	46,2	60,9	53,8	62,0	54,5	5,5	7,3	nein
	4.OG	56,7	47,5	40,6	33,5	56,9	47,7	55,8	46,8	60,8	53,7	62,0	54,6	5,1	6,9	nein				
	4.OG	57,9	48,4	38,2	31,1	58,0	48,5	56,7	47,4	62,9	55,8	63,9	56,4	5,9	7,9	nein				
	O	EG				45,2	36,5	38,7	31,6	46,1	37,8	45,0	36,4	47,8	40,7	49,7	42,1	3,6	4,3	nein
		1.OG				46,9	38,2	39,8	32,7	47,7	39,3	46,7	38,2	49,0	41,9	51,1	43,5	3,4	4,2	nein
		2.OG				48,1	39,4	40,6	33,5	48,9	40,4	48,0	39,4	49,7	42,7	52,0	44,4	3,1	4,0	nein
		3.OG				49,2	40,5	41,3	34,2	49,9	41,5	49,0	40,5	50,5	43,4	52,9	45,2	3,0	3,7	nein
	S	EG				50,7	42,0	42,6	35,5	51,4	42,9	50,6	42,1	51,1	44,1	53,9	46,3	2,5	3,4	nein
		1.OG				43,9	35,6	39,9	32,8	45,4	37,5	44,1	35,9	43,0	36,0	46,6	39,0	1,2	1,5	nein
		1.OG				45,0	36,7	41,1	33,9	46,5	38,6	45,1	37,0	43,6	36,6	47,5	39,9	1,0	1,3	nein
		2.OG				46,3	38,1	41,9	34,8	47,7	39,8	46,5	38,3	43,9	36,8	48,5	40,7	0,8	0,9	nein
	SW	EG				47,6	39,4	42,6	35,5	48,8	40,9	47,7	39,6	44,2	37,2	49,4	41,6	0,6	0,7	nein
		1.OG				49,3	41,2	44,7	37,6	50,6	42,8	49,4	41,4	46,5	39,4	51,2	43,6	0,6	0,8	nein
2.OG					63,3	53,6	44,1	37,0	63,4	53,7	61,4	51,7	65,6	58,5	67,0	59,4	3,6	5,7	nein	
3.OG					63,1	53,4	44,5	37,4	63,2	53,6	61,1	51,5	66,4	59,3	67,6	60,0	4,4	6,4	nein	
W	EG				62,7	53,0	45,0	37,9	62,8	53,2	60,7	51,1	66,4	59,3	67,5	60,0	4,7	6,8	nein	
	EG				62,1	52,4	45,4	38,3	62,2	52,6	60,1	50,6	66,1	59,0	67,1	59,6	4,9	7,0	nein	
	1.OG				61,6	52,0	45,8	38,7	61,8	52,2	59,6	50,1	65,8	58,7	66,8	59,3	5,0	7,1	nein	
	1.OG				63,7	54,0	43,8	36,7	63,8	54,1	61,8	52,1	65,6	58,5	67,2	59,4	3,4	5,3	nein	
	1.OG				62,6	52,8	38,1	31,0	62,7	52,9	60,5	50,8	64,9	57,8	66,3	58,6	3,6	5,7	nein	
	2.OG				63,4	53,7	44,2	37,1	63,5	53,8	61,5	51,8	66,5	59,4	67,7	60,1	4,2	6,3	N	
	2.OG				62,2	52,4	38,8	31,6	62,3	52,5	60,2	50,5	66,5	59,4	67,5	60,0	5,2	7,5	nein	
	2.OG				62,9	53,2	44,7	37,6	63,0	53,4	60,9	51,3	66,6	59,5	67,7	60,2	4,7	6,8	N	
	3.OG				61,6	51,9	39,0	31,9	61,7	52,0	59,6	49,9	66,6	59,5	67,4	60,0	5,7	8,0	nein	
	3.OG				61,0	51,2	39,5	32,4	61,1	51,3	58,9	49,2	66,3	59,2	67,1	59,7	6,0	8,4	nein	
	3.OG				62,3	52,7	45,2	38,1	62,4	52,9	60,4	50,8	66,3	59,2	67,3	59,8	4,9	6,9	nein	
	4.OG				60,4	50,8	45,4	38,3	60,6	51,1	58,5	49,0	66,0	58,9	66,8	59,4	6,2	8,3	nein	
4.OG				61,9	52,2	46,8	39,7	62,1	52,5	59,9	50,4	66,1	59,0	67,1	59,6	5,0	7,1	nein		
Germersheimer Straße 6 1/4	N	1.OG	WA	59	49	58,4	50,0	-	-	58,4	50,0	57,5	49,1	49,7	42,5	58,2	50,0	-0,2	0,0	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Germersheimer Straße 6 1/4	N	2.OG	WA	59	49	59,4	51,0	-	-	59,4	51,0	58,5	50,2	50,6	43,5	59,2	51,1	-0,2	0,1	nein	
	O	EG				56,7	48,4	-	-	56,7	48,4	55,8	47,5	48,3	41,2	56,6	48,5	-0,1	0,1	nein	
		1.OG				57,4	49,1	-	-	57,4	49,1	56,6	48,3	49,2	42,1	57,4	49,3	0,0	0,2	nein	
		2.OG				58,8	50,4	-	-	58,8	50,4	58,0	49,7	50,6	43,5	58,8	50,7	0,0	0,3	nein	
		W	EG			52,2	43,6	-	-	52,2	43,6	51,3	42,8	42,8	35,7	51,9	43,6	-0,3	0,0	nein	
		1.OG				53,7	45,1	-	-	53,7	45,1	52,8	44,2	44,4	37,3	53,4	45,1	-0,3	0,0	nein	
Germersheimer Straße 8		2.OG				56,5	48,0	-	-	56,5	48,0	55,6	47,1	46,8	39,7	56,2	47,9	-0,3	-0,1	nein	
	N	EG	WA	59	49	59,7	51,2	-	-	59,7	51,2	58,7	50,1	49,6	42,4	59,3	50,8	-0,4	-0,4	nein	
		1.OG				60,7	52,2	-	-	60,7	52,2	59,6	51,1	50,6	43,5	60,2	51,8	-0,5	-0,4	nein	
		2.OG				62,0	53,5	-	-	62,0	53,5	60,8	52,3	51,7	44,6	61,4	53,0	-0,6	-0,5	nein	
		3.OG				62,7	54,2	-	-	62,7	54,2	61,5	53,0	52,5	45,4	62,1	53,7	-0,6	-0,5	nein	
		O	EG			59,3	50,9	-	-	59,3	50,9	58,3	49,8	49,2	42,1	58,9	50,5	-0,4	-0,4	nein	
		1.OG				60,2	51,7	-	-	60,2	51,7	59,1	50,6	50,1	43,0	59,7	51,3	-0,5	-0,4	nein	
		2.OG				61,0	52,5	-	-	61,0	52,5	59,9	51,4	51,2	44,0	60,5	52,2	-0,5	-0,3	nein	
		3.OG				61,5	53,1	-	-	61,5	53,1	60,5	52,0	51,6	44,5	61,1	52,8	-0,4	-0,3	nein	
		S	EG			48,4	39,9	-	-	48,4	39,9	47,7	39,3	39,7	32,6	48,4	40,2	0,0	0,3	nein	
Germersheimer Straße 8 1/2		1.OG				49,7	41,2	-	-	49,7	41,2	49,0	40,7	41,2	34,1	49,7	41,6	0,0	0,4	nein	
		2.OG				50,7	42,3	-	-	50,7	42,3	50,0	41,7	42,8	35,7	50,8	42,7	0,1	0,4	nein	
		3.OG				49,5	41,3	-	-	49,5	41,3	49,0	40,9	42,2	35,1	49,9	42,0	0,4	0,7	nein	
	O	EG	WA	59	49	59,6	51,1	-	-	59,6	51,1	58,5	50,0	49,5	42,4	59,1	50,7	-0,5	-0,4	nein	
		1.OG				60,4	51,9	-	-	60,4	51,9	59,3	50,8	50,3	43,2	59,9	51,5	-0,5	-0,4	nein	
		2.OG				61,3	52,9	-	-	61,3	52,9	60,2	51,7	51,4	44,3	60,8	52,5	-0,5	-0,4	nein	
		3.OG				62,0	53,6	-	-	62,0	53,6	60,9	52,4	52,1	45,0	61,5	53,2	-0,5	-0,4	nein	
	Hessenbachstraße 33 1/3	NO	EG	MI	64	54	62,1	55,1	8,9	1,7	62,2	55,2	62,2	55,3	52,5	45,3	62,7	55,8	0,5	0,6	nein
			1.OG				62,3	55,2	8,9	1,7	62,4	55,3	62,3	55,4	52,9	45,8	62,8	55,9	0,4	0,6	nein
			2.OG				62,4	55,2	8,9	1,8	62,5	55,3	62,4	55,3	53,7	46,6	63,0	55,9	0,5	0,6	nein
		3.OG				62,3	55,0	9,2	2,1	62,4	55,1	62,3	55,1	54,3	47,1	63,0	55,8	0,6	0,7	nein	
		O	EG			62,3	55,5	23,4	16,3	62,4	55,6	62,6	56,1	52,2	45,0	63,0	56,5	0,6	0,9	nein	
		1.OG				62,4	55,5	23,5	16,4	62,5	55,6	62,7	56,0	52,7	45,5	63,2	56,4	0,7	0,8	nein	
		2.OG				62,3	55,4	23,6	16,5	62,4	55,5	62,5	55,9	53,4	46,3	63,1	56,4	0,7	0,9	nein	
		3.OG				62,2	55,2	23,7	16,6	62,3	55,3	62,4	55,6	54,1	47,0	63,0	56,2	0,7	0,9	nein	
		W	EG			46,5	38,4	14,5	7,4	46,6	38,5	46,0	38,1	41,3	34,2	47,3	39,6	0,7	1,1	nein	
		1.OG				47,8	39,6	15,4	8,4	47,9	39,7	47,2	39,2	42,3	35,2	48,5	40,7	0,6	1,0	nein	
Hessenbachstraße 33a		2.OG				47,8	39,8	11,8	4,7	47,9	39,9	47,2	39,4	39,9	32,8	48,0	40,3	0,1	0,4	nein	
		3.OG				48,0	39,8	12,0	4,8	48,1	39,9	47,4	39,3	39,4	32,3	48,1	40,1	0,0	0,2	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz			
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Hessenbachstraße 33a	N	1.OG	MI	64	54	61,3	53,8	-	-	61,3	53,8	61,0	53,5	52,9	45,8	61,7	54,2	0,4	0,4	nein			
		2.OG				61,1	53,5	-	-	61,1	53,5	60,8	53,2	52,5	45,4	61,4	53,9	0,3	0,4	nein			
		3.OG				60,9	53,2	-	-	60,9	53,2	60,5	52,8	52,9	45,8	61,2	53,6	0,3	0,4	nein			
	NO	EG				61,7	54,6	-	-	61,7	54,6	61,7	54,6	52,4	45,3	62,2	55,1	0,5	0,5	nein			
		1.OG				62,0	54,8	-	-	62,0	54,8	62,0	54,9	52,9	45,8	62,6	55,5	0,6	0,7	nein			
		2.OG				62,2	54,9	-	-	62,2	54,9	62,1	54,9	53,5	46,4	62,7	55,5	0,5	0,6	nein			
	S	3.OG				62,2	54,8	-	-	62,2	54,8	62,1	54,8	54,2	47,0	62,8	55,5	0,6	0,7	nein			
		EG				46,0	37,9	22,8	15,7	46,1	38,0	45,6	37,8	41,2	34,1	47,0	39,4	0,9	1,4	nein			
		1.OG				47,5	39,3	22,8	15,6	47,6	39,4	47,0	39,0	42,2	35,1	48,3	40,5	0,7	1,1	nein			
	W	2.OG				48,3	40,1	13,8	6,7	48,4	40,2	47,7	39,7	41,7	34,6	48,7	40,9	0,3	0,7	nein			
		3.OG				48,4	40,2	20,6	13,4	48,5	40,3	48,0	40,0	42,0	34,9	49,0	41,2	0,5	0,9	nein			
		EG				50,4	41,9	1,2	-	50,5	41,9	49,4	40,9	42,9	35,8	50,3	42,1	-0,2	0,2	nein			
Hessenbachstraße 35	N	1.OG	MI	64	54	60,5	52,8	-	-	60,5	52,8	60,0	52,3	51,0	43,9	60,6	52,9	0,1	0,1	nein			
		EG							61,1	53,8	-	-	61,1	53,8	60,9	53,5	52,4	45,3	61,5	54,2	0,4	0,4	nein
		1.OG							61,6	54,3	-	-	61,6	54,3	61,5	54,1	53,0	45,8	62,1	54,7	0,5	0,4	nein
	O	EG				48,1	39,7	-	-	48,1	39,7	47,2	39,0	41,2	34,1	48,2	40,3	0,1	0,6	nein			
		1.OG				49,3	40,9	-	-	49,3	40,9	48,5	40,2	41,8	34,7	49,4	41,3	0,1	0,4	nein			
		EG				55,0	46,5	-	-	55,0	46,5	54,0	45,5	44,2	37,1	54,5	46,1	-0,5	-0,4	nein			
	S	1.OG				55,6	47,1	-	-	55,6	47,1	54,6	46,1	45,5	38,4	55,2	46,8	-0,4	-0,3	nein			
		EG				60,6	51,8	-	-	60,6	51,8	60,4	51,6	55,4	48,3	61,6	53,3	1,0	1,5	nein			
		1.OG				61,8	53,1	-	-	61,8	53,1	61,5	52,8	57,3	50,2	62,9	54,8	1,1	1,7	nein			
	Holzbachstraße 2a	O	2.OG	GE	69	59	61,6	52,8	-	-	61,6	52,8	61,4	52,6	58,4	51,3	63,2	55,1	1,6	2,3	nein		
			3.OG				62,0	53,2	-	-	62,0	53,2	61,7	53,0	58,7	51,6	63,5	55,4	1,5	2,2	nein		
			4.OG				62,2	53,4	-	-	62,2	53,4	61,9	53,2	58,8	51,7	63,7	55,6	1,5	2,2	nein		
EG									63,1	54,3	-	-	63,1	54,3	62,1	53,3	56,0	48,9	63,1	54,7	0,0	0,4	nein
W		1.OG				63,7	54,9	-	-	63,7	54,9	62,7	54,0	58,6	51,4	64,2	56,0	0,5	1,1	nein			
		2.OG				64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,1	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein			
		3.OG				64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,2	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein			
		4.OG				64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,1	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein			
Holzbachstraße 12		NO	EG	MI	64	54	61,8	53,0	23,4	16,3	61,9	53,1	61,6	52,9	57,8	50,7	63,2	55,0	1,3	1,9	nein		
		NW	EG				59,5	50,9	22,8	15,7	59,6	51,0	59,4	50,8	55,6	48,5	61,0	52,9	1,4	1,9	nein		
		SO	EG				59,8	51,1	25,5	18,4	59,9	51,2	59,6	50,9	56,1	49,0	61,3	53,1	1,4	1,9	nein		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz			
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Holzbachstraße 12 1/2	N	1.OG	MI	64	54	61,4	52,7	24,0	16,9	61,5	52,8	61,2	52,6	59,5	52,4	63,5	55,6	2,0	2,8	nein			
		2.OG				62,1	53,4	25,6	18,5	62,2	53,5	61,8	53,2	60,3	53,1	64,2	56,2	2,0	2,7	nein			
	O	EG				63,4	54,5	30,2	23,0	63,5	54,6	62,8	54,1	61,5	54,4	65,3	57,3	1,8	2,7	nein			
		1.OG				64,4	55,5	30,9	23,7	64,5	55,6	63,8	55,0	63,2	56,1	66,6	58,6	2,1	3,0	nein			
		2.OG				64,9	56,0	32,7	25,6	65,0	56,1	64,4	55,6	63,6	56,5	67,1	59,1	2,1	3,0	nein			
	S	EG				59,5	50,4	37,0	29,9	59,6	50,5	58,7	49,8	57,7	50,6	61,3	53,3	1,7	2,8	nein			
1.OG					60,2	51,2	37,2	30,1	60,3	51,3	59,5	50,5	59,4	52,3	62,5	54,6	2,2	3,3	nein				
2.OG					60,9	51,9	37,6	30,5	61,0	52,0	60,3	51,4	60,0	52,9	63,2	55,3	2,2	3,3	nein				
Holzbachstraße 12 1/2 NG	N	EG	MI	64	54	57,6	49,1	24,3	17,2	57,7	49,2	57,3	48,8	52,7	45,6	58,6	50,5	0,9	1,3	nein			
		1.OG				58,7	50,1	24,5	17,4	58,8	50,2	58,3	49,8	54,3	47,2	59,8	51,8	1,0	1,6	nein			
	S	EG				55,8	46,8	37,0	29,9	55,9	46,9	55,3	46,5	54,4	47,3	57,9	50,0	2,0	3,1	nein			
		1.OG				56,5	47,5	37,6	30,5	56,6	47,6	55,9	47,1	55,5	48,5	58,8	50,9	2,2	3,3	nein			
	W	EG				53,0	45,1	34,7	27,6	53,1	45,2	52,7	45,1	46,8	39,6	53,7	46,2	0,6	1,0	nein			
		1.OG				53,5	45,6	35,7	28,6	53,6	45,7	53,1	45,5	47,3	40,2	54,2	46,7	0,6	1,0	nein			
Holzbachstraße 12a	N	EG	MI	64	54	55,6	46,8	33,6	26,5	55,7	46,9	55,0	46,3	56,3	49,2	58,8	51,0	3,1	4,1	nein			
	O	EG							56,3	47,1	39,5	32,4	56,4	47,3	55,5	46,4	58,3	51,2	60,2	52,5	3,8	5,2	nein
	S	EG							51,8	42,7	39,6	32,5	52,1	43,1	50,8	42,1	53,9	46,8	55,7	48,1	3,6	5,0	nein
Holzbachstraße 25	N	EG	WA	59	49	59,6	49,9	30,6	23,5	59,7	50,0	58,6	48,9	59,4	52,3	62,1	54,0	2,4	4,0	nein			
		1.OG				59,9	50,2	30,7	23,6	60,0	50,3	58,8	49,1	61,3	54,2	63,3	55,4	3,3	5,1	nein			
		2.OG				59,6	50,0	30,9	23,8	59,7	50,1	58,5	48,8	61,7	54,6	63,4	55,7	3,7	5,6	nein			
	O	EG				49,8	40,3	28,6	21,5	49,9	40,4	48,9	39,4	53,6	46,5	54,9	47,3	5,0	6,9	nein			
		1.OG				51,1	41,5	28,6	21,5	51,2	41,6	50,1	40,6	55,3	48,2	56,5	48,9	5,3	7,3	nein			
		2.OG				51,3	41,8	28,7	21,6	51,4	41,9	50,4	40,9	56,8	49,7	57,7	50,3	6,3	8,4	nein			
	S	EG				58,2	48,5	35,8	28,7	58,3	48,6	58,1	48,2	59,6	52,6	62,0	54,0	3,7	5,4	nein			
		1.OG				58,4	48,7	36,0	28,9	58,5	48,8	58,2	48,4	60,7	53,6	62,7	54,8	4,2	6,0	nein			
		2.OG				58,2	48,5	36,4	29,3	58,3	48,6	57,1	47,4	60,7	53,6	62,3	54,6	4,0	6,0	nein			
	W	EG				64,5	54,8	38,0	30,8	64,6	54,9	63,4	53,6	63,2	56,1	66,4	58,1	1,8	3,2	nein			
		1.OG				64,3	54,6	38,1	31,0	64,4	54,7	63,2	53,4	63,7	56,6	66,5	58,3	2,1	3,6	nein			
		2.OG				63,8	54,1	38,3	31,2	63,9	54,2	62,7	52,9	63,7	56,6	66,3	58,2	2,4	4,0	nein			
Holzbachstraße 27	N	EG	WA	59	49	58,3	48,6	35,4	28,2	58,4	48,7	57,2	47,5	59,3	52,2	61,4	53,5	3,0	4,8	nein			
		1.OG				58,5	48,9	35,4	28,3	58,6	49,0	57,5	47,8	60,4	53,3	62,2	54,4	3,6	5,4	nein			
		2.OG				58,4	48,7	35,6	28,5	58,5	48,8	57,3	47,7	60,4	53,3	62,2	54,4	3,7	5,6	nein			
	O	EG				44,1	34,9	29,2	22,1	44,3	35,2	43,6	34,4	48,5	41,4	49,8	42,2	5,5	7,0	nein			
		1.OG				45,2	36,0	29,3	22,2	45,4	36,2	44,7	35,5	49,5	42,4	50,8	43,3	5,4	7,1	nein			
		2.OG				46,6	37,3	29,6	22,5	46,7	37,5	46,0	36,9	50,4	43,3	51,8	44,2	5,1	6,7	nein			
	S	EG				58,0	48,2	36,9	29,8	58,1	48,3	56,9	47,1	59,2	52,1	61,3	53,3	3,2	5,0	nein			

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Holzbachstraße 27	S	1.OG	WA	59	49	58,3	48,5	37,1	30,0	58,4	48,6	57,2	47,3	60,5	53,4	62,2	54,4	3,8	5,8	nein	
		2.OG				58,2	48,4	37,4	30,3	58,3	48,5	57,1	47,2	60,5	53,4	62,2	54,4	3,9	5,9	nein	
	W	EG				63,4	53,7	39,1	32,0	63,5	53,8	62,3	52,5	64,2	57,1	66,4	58,4	2,9	4,6	nein	
		1.OG				63,2	53,5	39,3	32,2	63,3	53,6	62,1	52,3	64,5	57,4	66,5	58,6	3,2	5,0	nein	
	2.OG					62,7	53,0	39,4	32,3	62,8	53,1	61,6	51,8	64,3	57,2	66,2	58,4	3,4	5,3	nein	
	Holzbachstraße 27a	N	EG	WA	59	49	50,9	41,5	30,5	23,4	51,0	41,6	50,0	40,7	52,5	45,4	54,5	46,7	3,5	5,1	nein
1.OG			52,3				42,8	30,6	23,5	52,4	42,9	51,4	42,0	54,4	47,3	56,2	48,5	3,8	5,6	nein	
2.OG						52,9	43,5	31,0	23,9	53,0	43,6	52,0	42,6	55,7	48,6	57,3	49,6	4,3	6,0	nein	
S		EG					49,2	39,8	29,8	22,7	49,3	39,9	48,3	38,9	51,5	44,4	53,2	45,5	3,9	5,6	nein
		1.OG					50,6	41,1	30,1	23,0	50,7	41,2	49,6	40,2	52,9	45,8	54,6	46,9	3,9	5,7	nein
2.OG							51,6	42,2	30,9	23,8	51,7	42,3	50,7	41,3	54,2	47,1	55,9	48,2	4,2	5,9	nein
Holzbachstraße 29	N	EG	WA	59	49	58,6	48,9	34,8	27,7	58,7	49,0	57,5	47,8	60,4	53,3	62,2	54,4	3,5	5,4	nein	
		1.OG				58,6	49,0	34,9	27,8	58,7	49,1	57,5	47,9	60,8	53,7	62,5	54,8	3,8	5,7	nein	
	2.OG					58,4	48,8	35,1	28,0	58,5	48,9	57,3	47,7	60,7	53,6	62,4	54,6	3,9	5,7	nein	
	O	EG					42,9	33,7	31,7	24,5	43,3	34,2	42,4	33,3	46,3	39,2	47,8	40,2	4,5	6,0	nein
		1.OG					43,8	34,6	31,8	24,7	44,1	35,1	43,5	34,4	46,8	39,7	48,5	40,9	4,4	5,8	nein
	2.OG					45,2	36,1	32,3	25,2	45,5	36,5	44,9	35,9	47,5	40,4	49,5	41,8	4,0	5,3	nein	
	S	EG					59,3	49,6	40,5	33,4	59,4	49,8	58,2	48,5	60,9	53,9	62,8	55,1	3,4	5,3	nein
		1.OG					59,3	49,6	40,6	33,5	59,4	49,8	58,2	48,5	61,2	54,1	63,0	55,2	3,6	5,4	nein
	2.OG						59,1	49,4	40,9	33,8	59,2	49,6	58,0	48,3	61,0	54,0	62,8	55,1	3,6	5,5	nein
	SO	EG					57,2	47,9	38,9	31,7	57,3	48,1	56,5	47,2	56,4	49,3	59,5	51,4	2,2	3,3	nein
		1.OG					57,9	48,5	39,0	31,9	58,0	48,6	57,1	47,8	58,0	50,9	60,6	52,7	2,6	4,1	nein
	2.OG						58,2	48,9	39,2	32,1	58,3	49,0	57,5	48,2	58,2	51,1	60,9	52,9	2,6	3,9	nein
W	EG					63,2	53,4	40,8	33,7	63,3	53,5	62,1	52,3	64,4	57,3	66,5	58,5	3,2	5,0	nein	
	1.OG					62,9	53,2	41,0	33,9	63,0	53,3	61,8	52,0	64,4	57,3	66,4	58,5	3,4	5,2	nein	
	2.OG					62,4	52,6	41,2	34,1	62,5	52,7	61,3	51,5	64,2	57,1	66,0	58,2	3,5	5,5	nein	
Holzbachstraße 31	N	EG	WA	59	49	58,7	49,1	31,1	23,9	58,8	49,2	57,6	48,1	59,6	52,5	61,8	53,9	3,0	4,7	nein	
		1.OG				59,0	49,4	31,2	24,1	59,1	49,5	57,9	48,4	60,6	53,5	62,5	54,7	3,4	5,2	nein	
	2.OG					59,0	49,5	31,5	24,4	59,1	49,6	57,9	48,5	60,7	53,6	62,6	54,8	3,5	5,2	nein	
	O	EG					50,4	41,6	32,2	25,1	50,5	41,7	50,3	41,6	41,9	34,8	50,9	42,5	0,4	0,8	nein
		1.OG					51,1	42,3	32,7	25,6	51,2	42,4	51,0	42,2	42,2	35,1	51,6	43,0	0,4	0,6	nein
	2.OG						51,6	42,8	33,2	26,1	51,7	42,9	51,5	42,7	42,7	35,6	52,1	43,5	0,4	0,6	nein
W	EG					63,2	53,4	42,6	35,5	63,3	53,5	61,7	52,0	64,3	57,2	66,3	58,4	3,0	4,9	nein	
	1.OG					62,9	53,2	42,8	35,7	63,0	53,3	61,5	51,8	64,4	57,3	66,2	58,4	3,2	5,1	nein	
2.OG						62,5	52,7	43,1	36,0	62,6	52,8	61,0	51,3	64,2	57,1	65,9	58,2	3,3	5,4	nein	
Holzbachstraße 33	O	EG	WA	59	49	48,9	40,1	33,0	25,9	49,1	40,3	48,8	40,1	42,0	34,9	49,7	41,3	0,6	1,0	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 33	O	1.OG	WA	59	49	49,7	40,9	33,2	26,1	49,8	41,1	49,6	40,8	42,2	35,1	50,4	41,9	0,6	0,8	nein
		2.OG				50,5	41,7	33,7	26,6	50,6	41,9	50,4	41,6	42,4	35,4	51,1	42,6	0,5	0,7	nein
	W	EG	63,3	53,6	43,2	36,1	63,4	53,7	61,8	52,1	64,4	57,4	66,4	58,6	3,0	4,9	nein			
		1.OG	63,1	53,3	43,5	36,4	63,2	53,4	61,6	51,9	64,6	57,5	66,4	58,6	3,2	5,2	nein			
Holzbachstraße 35	O	2.OG	WA	59	49	62,6	52,8	43,8	36,7	62,7	53,0	61,1	51,4	64,5	57,4	66,2	58,4	3,5	5,4	nein
		EG				48,6	39,8	32,9	25,8	48,8	40,0	48,5	39,7	42,9	35,8	49,6	41,2	0,8	1,2	nein
	1.OG	49,7	40,9	33,1	26,0	49,8	41,1	49,6	40,9	43,2	36,1	50,5	42,2	0,7	1,1	nein				
	2.OG	50,8	42,0	33,4	26,3	50,9	42,2	50,7	41,9	44,5	37,3	51,7	43,2	0,8	1,0	nein				
Holzbachstraße 37	W	EG	WA	59	49	63,5	53,7	43,7	36,6	63,6	53,8	61,9	52,2	65,4	58,3	67,1	59,3	3,5	5,5	nein
		1.OG				63,2	53,4	44,1	37,0	63,3	53,5	61,7	52,0	65,6	58,5	67,1	59,4	3,8	5,9	nein
	N	2.OG	62,6	52,9	44,4	37,3	62,7	53,1	61,1	51,5	65,4	58,3	66,8	59,2	4,1	6,1	nein			
		EG	62,7	52,9	34,7	27,6	62,8	53,0	60,7	51,0	64,6	57,5	66,1	58,4	3,3	5,4	nein			
Holzbachstraße 39	O	1.OG	WA	59	49	62,4	52,6	35,0	27,9	62,5	52,7	60,3	50,6	66,5	59,3	67,5	59,9	5,0	7,2	nein
		2.OG				61,8	52,0	35,0	27,9	61,9	52,1	59,7	50,0	66,7	59,6	67,5	60,1	5,6	8,0	N
		3.OG				61,2	51,4	35,2	28,1	61,3	51,5	59,1	49,4	66,5	59,4	67,3	59,9	6,0	8,4	nein
	W	EG	WA	59	49	43,8	35,4	40,9	33,8	45,6	37,7	43,9	35,7	44,8	37,8	47,4	39,9	1,8	2,2	nein
		1.OG				44,8	36,4	42,1	35,0	46,7	38,8	45,0	36,7	45,4	38,4	48,3	40,7	1,6	1,9	nein
		2.OG				46,0	37,6	43,0	35,9	47,8	39,9	46,2	38,0	45,7	38,7	49,0	41,4	1,2	1,5	nein
	O	3.OG	WA	59	49	47,3	38,9	43,9	36,8	49,0	41,0	47,4	39,1	46,1	39,1	49,9	42,2	0,9	1,2	nein
		EG				65,6	55,9	47,0	39,9	65,7	56,1	63,6	53,9	64,7	57,6	67,2	59,2	1,5	3,1	nein
		1.OG				64,8	55,1	47,5	40,4	64,9	55,3	62,9	53,3	65,9	58,8	67,7	59,9	2,8	4,6	nein
	W	2.OG	WA	59	49	64,0	54,3	48,1	41,0	64,2	54,5	62,1	52,5	66,0	58,9	67,5	59,8	3,3	5,3	nein
		3.OG				63,3	53,6	48,6	41,5	63,5	53,9	61,4	51,9	65,8	58,7	67,2	59,6	3,7	5,7	nein
		EG				44,5	36,0	39,8	32,7	45,8	37,7	44,6	36,4	43,6	36,6	47,2	39,6	1,4	1,9	nein
Holzbachstraße 41	O	1.OG	WA	59	49	45,8	37,4	41,2	34,1	47,1	39,1	45,9	37,6	44,2	37,2	48,2	40,5	1,1	1,4	nein
		2.OG				47,2	38,8	42,2	35,1	48,4	40,4	47,3	39,0	44,6	37,6	49,2	41,4	0,8	1,0	nein
		3.OG				48,2	39,8	43,4	36,3	49,5	41,5	48,5	40,3	45,1	38,0	50,2	42,4	0,7	0,9	nein
	W	EG	WA	59	49	66,1	56,4	48,0	40,9	66,2	56,6	63,7	54,1	62,6	55,5	66,2	57,9	0,0	1,3	nein
		1.OG				65,4	55,7	48,7	41,6	65,5	55,9	63,1	53,5	64,1	57,0	66,7	58,7	1,2	2,8	nein
		2.OG				64,6	55,0	49,4	42,3	64,8	55,3	62,4	52,9	64,3	57,2	66,5	58,6	1,7	3,3	nein
	O	3.OG	WA	59	49	63,9	54,3	50,0	42,8	64,1	54,6	61,7	52,3	64,4	57,3	66,3	58,5	2,2	3,9	nein
		EG				44,6	36,0	39,3	32,2	45,8	37,6	44,6	36,2	43,2	36,1	47,0	39,2	1,2	1,6	nein
		1.OG				45,8	37,2	40,6	33,5	47,0	38,8	45,9	37,5	43,4	36,4	47,9	40,0	0,9	1,2	nein
W	2.OG	WA	59	49	47,1	38,6	41,8	34,7	48,3	40,1	47,0	38,6	43,8	36,8	48,7	40,9	0,4	0,8	nein	
	3.OG				48,6	40,1	43,2	36,1	49,8	41,6	48,8	40,5	44,4	37,4	50,2	42,3	0,4	0,7	nein	
	EG				66,0	56,3	49,5	42,4	66,1	56,5	63,7	54,2	62,5	55,4	66,2	57,9	0,1	1,4	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 41	W	1.OG	WA	59	49	65,4	55,8	50,3	43,2	65,6	56,1	63,2	53,7	63,9	56,8	66,6	58,6	1,0	2,5	nein
		2.OG				64,7	55,1	51,1	44,0	64,9	55,5	62,6	53,2	64,4	57,3	66,7	58,8	1,8	3,3	nein
		3.OG				64,1	54,6	51,9	44,8	64,4	55,1	62,0	52,8	64,6	57,5	66,6	58,8	2,2	3,7	nein
Holzbachstraße 43	O	EG	WA	59	49	45,5	36,9	39,2	32,0	46,5	38,2	45,5	36,9	44,5	37,5	48,1	40,3	1,6	2,1	nein
		1.OG				46,4	37,7	39,4	32,2	47,2	38,8	46,3	37,8	44,6	37,5	48,6	40,7	1,4	1,9	nein
		2.OG				47,3	38,7	39,5	32,4	48,0	39,7	47,2	38,7	44,6	37,6	49,2	41,2	1,2	1,5	nein
	S	3.OG				48,6	40,0	39,7	32,5	49,2	40,8	48,4	39,9	44,7	37,6	50,0	42,0	0,8	1,2	nein
		EG				66,7	57,8	58,2	51,1	67,3	58,7	65,6	57,0	66,4	59,4	69,1	61,4	1,8	2,7	N
		1.OG				67,1	58,3	59,9	52,8	67,9	59,4	66,3	57,7	68,1	61,1	70,4	62,8	2,5	3,4	T/N
		2.OG				67,1	58,4	60,5	53,4	68,0	59,6	66,4	57,9	68,4	61,4	70,6	63,1	2,6	3,5	T/N
		3.OG				67,0	58,2	60,5	53,4	67,9	59,5	66,3	57,8	68,3	61,2	70,5	62,9	2,6	3,4	T/N
		EG				66,3	57,3	57,4	50,3	66,9	58,1	65,1	56,4	66,4	59,4	68,9	61,2	2,0	3,1	N
		EG				66,8	57,1	51,6	44,5	67,0	57,4	64,2	54,8	64,0	56,9	67,2	59,0	0,2	1,6	nein
		1.OG				66,2	56,7	52,9	45,8	66,4	57,1	63,8	54,5	65,7	58,7	67,9	60,1	1,5	3,0	N
		1.OG				66,6	57,7	59,0	51,9	67,3	58,8	65,5	56,9	67,9	60,9	69,9	62,4	2,6	3,6	N
		2.OG				65,6	56,1	54,0	46,9	65,9	56,6	63,3	54,1	66,2	59,1	68,0	60,3	2,1	3,7	N
		2.OG				66,5	57,6	59,4	52,3	67,3	58,8	65,5	57,0	68,3	61,2	70,2	62,6	2,9	3,8	T/N
		3.OG				66,2	57,5	59,5	52,4	67,1	58,7	65,4	56,9	68,1	61,1	70,0	62,5	2,9	3,8	N
		3.OG				65,0	55,6	54,5	47,4	65,4	56,3	62,8	53,8	66,1	59,1	67,8	60,3	2,4	4,0	N
		EG	WA	59	49	65,0	53,8	33,1	26,0	65,1	53,9	59,3	50,1	70,1	62,8	70,5	63,1	5,4	9,2	T/N
		1.OG				65,2	54,1	33,2	26,1	65,3	54,2	60,2	51,0	70,1	62,8	70,6	63,1	5,3	8,9	T/N
2.OG	65,1	54,2				33,3	26,2	65,2	54,3	60,9	51,8	69,7	62,4	70,3	62,8	5,1	8,5	T/N		
	O	EG				65,7	54,8	32,9	25,8	65,8	54,9	61,2	52,0	70,2	62,9	70,8	63,3	5,0	8,4	T/N
		1.OG				65,9	55,1	32,9	25,8	66,0	55,2	62,1	53,0	69,9	62,7	70,6	63,2	4,6	8,0	T/N
		2.OG				65,9	55,4	32,9	25,8	66,0	55,5	62,9	53,8	69,5	62,2	70,4	62,8	4,4	7,3	T/N
	W	EG				50,8	41,2	33,5	26,4	50,9	41,4	50,1	41,0	55,5	48,3	56,7	49,1	5,8	7,7	nein
		1.OG				53,1	43,1	33,7	26,6	53,2	43,2	51,6	42,5	56,0	48,8	57,4	49,8	4,2	6,6	nein
		2.OG				53,9	44,0	34,0	26,9	54,0	44,1	52,5	43,4	57,1	49,8	58,4	50,7	4,4	6,6	nein
Hörbrotstraße 2	NO	EG	WA	59	49	59,9	50,8	34,7	27,6	60,0	50,9	60,2	51,3	57,6	50,4	62,2	53,9	2,2	3,0	nein
		EG				53,4	44,4	35,6	28,5	53,5	44,6	53,8	45,0	50,2	43,1	55,4	47,2	1,9	2,6	nein
		1.OG				60,9	51,8	34,7	27,6	61,0	51,9	61,2	52,3	59,3	52,1	63,4	55,3	2,4	3,4	nein
		1.OG				54,6	45,7	35,6	28,5	54,7	45,8	55,1	46,3	50,9	43,8	56,5	48,3	1,8	2,5	nein
		2.OG				55,3	46,3	35,6	28,5	55,4	46,4	55,8	46,9	51,6	44,5	57,2	48,9	1,8	2,5	nein
		2.OG				61,0	51,9	34,8	27,7	61,1	52,0	61,3	52,5	59,7	52,5	63,6	55,6	2,5	3,6	nein
		3.OG				61,0	51,9	34,9	27,8	61,1	52,0	61,3	52,4	59,8	52,6	63,7	55,6	2,6	3,6	nein
		3.OG				55,5	46,5	35,8	28,7	55,6	46,6	55,9	47,1	51,9	44,9	57,4	49,2	1,8	2,6	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Hörbrotstraße 2	NO	4.OG	WA	59	49	60,9	51,8	35,6	28,5	61,0	51,9	61,1	52,3	59,8	52,6	63,6	55,5	2,6	3,6	nein	
		4.OG				55,7	46,7	37,1	30,0	55,8	46,8	56,1	47,3	52,2	45,2	57,6	49,4	1,8	2,6	nein	
	SO	EG				61,8	51,2	34,1	27,0	61,9	51,3	58,4	49,3	65,7	58,4	66,5	59,0	4,6	7,7	nein	
		1.OG				62,3	51,8	34,1	27,0	62,4	51,9	59,3	50,3	66,2	58,9	67,1	59,5	4,7	7,6	nein	
		2.OG				62,3	51,9	34,1	26,9	62,4	52,0	59,5	50,5	66,2	59,0	67,1	59,6	4,7	7,6	nein	
		3.OG				62,1	51,8	34,1	27,0	62,2	51,9	59,5	50,5	66,0	58,7	66,9	59,4	4,7	7,5	nein	
	SW	4.OG				61,9	51,6	34,1	27,0	62,0	51,7	59,4	50,5	65,8	58,5	66,7	59,2	4,7	7,5	nein	
		EG				65,0	54,0	35,2	28,0	65,1	54,1	57,1	47,3	69,9	62,6	70,2	62,8	5,1	8,7	T/N	
		1.OG				64,9	53,9	35,2	28,1	65,0	54,0	57,3	47,5	69,8	62,6	70,1	62,8	5,1	8,8	T/N	
		2.OG				64,6	53,6	35,4	28,3	64,7	53,7	57,3	47,6	69,6	62,3	69,9	62,5	5,2	8,8	N	
	Hörbrotstraße 3	NO	3.OG				64,2	53,3	35,5	28,4	64,3	53,4	57,4	47,8	69,2	61,9	69,5	62,1	5,2	8,7	N
			4.OG				63,8	52,9	36,0	28,8	63,9	53,0	57,5	48,0	68,8	61,5	69,2	61,7	5,3	8,7	N
	Hörbrotstraße 3	NO	EG	WA	59	49	65,7	54,4	36,9	29,8	65,8	54,5	59,0	49,4	71,3	64,0	71,6	64,2	5,8	9,7	T/N
			1.OG				65,7	54,5	37,1	30,0	65,8	54,6	59,3	49,9	71,0	63,7	71,3	63,9	5,5	9,3	T/N
			2.OG				65,4	54,3	37,4	30,2	65,5	54,4	59,7	50,3	70,4	63,2	70,8	63,5	5,3	9,1	T/N
		NW	3.OG				65,0	54,2	37,6	30,5	65,1	54,3	60,0	50,8	69,9	62,6	70,4	62,9	5,3	8,6	T/N
EG						64,1	52,7	41,2	34,1	64,2	52,8	55,4	45,2	70,6	63,3	70,8	63,4	6,6	10,6	T/N	
1.OG						63,9	52,6	41,6	34,5	64,0	52,7	55,2	45,1	70,3	63,0	70,5	63,1	6,5	10,4	T/N	
SO		2.OG				63,4	52,1	41,8	34,7	63,5	52,2	54,8	44,7	69,8	62,5	70,0	62,6	6,5	10,4	N	
		3.OG				62,8	51,6	42,1	35,0	62,9	51,7	54,3	44,4	69,2	61,9	69,4	62,0	6,5	10,3	N	
		EG				62,8	51,8	34,7	27,6	62,9	51,9	57,8	48,6	68,0	60,7	68,4	61,0	5,5	9,1	N	
SW		1.OG				63,2	52,3	34,7	27,6	63,3	52,4	58,6	49,4	67,7	60,5	68,3	60,9	5,0	8,5	N	
		2.OG				63,3	52,6	34,6	27,5	63,4	52,7	59,3	50,2	67,6	60,3	68,2	60,8	4,8	8,1	N	
		3.OG				63,3	52,8	34,6	27,5	63,4	52,9	59,9	50,9	67,2	60,0	68,0	60,6	4,6	7,7	N	
Hörbrotstraße 4	N	EG	WA	59	49	48,7	39,4	32,4	25,3	48,9	39,6	49,0	39,8	47,5	40,3	51,4	43,1	2,5	3,5	nein	
		1.OG				49,9	40,6	33,0	25,9	50,0	40,8	50,3	41,0	48,0	40,7	52,4	43,9	2,4	3,1	nein	
		2.OG				50,8	41,5	33,5	26,4	50,9	41,7	51,2	41,8	48,2	41,0	53,0	44,5	2,1	2,8	nein	
		3.OG				51,4	42,1	34,4	27,3	51,5	42,3	51,7	42,4	48,6	41,4	53,5	45,0	2,0	2,7	nein	
Hörbrotstraße 4	O	EG				39,9	31,1	36,6	29,5	41,6	33,4	39,6	31,0	45,1	37,9	46,2	38,8	4,6	5,4	nein	
		1.OG				40,8	32,0	36,6	29,5	42,2	34,0	40,5	31,9	45,0	37,9	46,4	38,9	4,2	4,9	nein	
		2.OG				41,9	33,1	36,6	29,5	43,1	34,7	41,5	33,0	45,0	37,8	46,7	39,1	3,6	4,4	nein	
		3.OG				43,3	34,5	36,7	29,6	44,2	35,8	42,9	34,4	44,9	37,7	47,1	39,4	2,9	3,6	nein	
	4.OG				45,1	36,4	37,1	30,0	45,8	37,3	44,8	36,4	44,9	37,7	47,9	40,2	2,1	2,9	nein		
	1.OG				55,6	45,4	47,4	40,3	56,3	46,6	51,2	42,4	58,9	51,7	59,6	52,2	3,3	5,6	nein		
	2.OG				56,8	46,5	47,9	40,8	57,4	47,6	51,9	43,1	60,5	53,3	61,1	53,7	3,7	6,1	nein		
	2.OG				57,4	47,1	48,3	41,1	58,0	48,1	52,5	43,6	61,4	54,1	62,0	54,5	4,0	6,4	nein		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hörbrotstraße 4	O	3.OG	WA	59	49	57,8	47,5	48,7	41,6	58,4	48,5	53,0	44,1	61,8	54,5	62,4	54,9	4,0	6,4	nein
		4.OG				58,0	47,7	49,1	42,0	58,6	48,8	53,4	44,6	62,0	54,7	62,6	55,2	4,0	6,4	nein
	S	EG				62,7	52,3	37,0	29,9	62,8	52,4	56,0	46,2	67,6	60,3	67,9	60,5	5,1	8,1	N
		1.OG				63,1	52,7	37,1	30,0	63,2	52,8	56,8	47,0	68,6	61,3	68,9	61,5	5,7	8,7	N
		2.OG				63,1	52,7	37,2	30,1	63,2	52,8	57,3	47,5	68,7	61,4	69,1	61,6	5,9	8,8	N
		3.OG				62,9	52,5	37,4	30,3	63,0	52,6	57,3	47,6	68,5	61,2	68,9	61,4	5,9	8,8	N
		4.OG				62,6	52,3	37,6	30,5	62,7	52,4	57,3	47,6	68,3	61,0	68,7	61,2	6,0	8,8	N
Hörbrotstraße 5	N	EG	WA	59	49	63,9	53,0	41,5	34,4	64,0	53,1	56,6	46,9	70,5	63,2	70,7	63,4	6,7	10,3	T/N
		1.OG				63,9	53,1	41,8	34,7	64,0	53,2	56,8	47,1	70,4	63,1	70,6	63,3	6,6	10,1	T/N
		2.OG				63,7	52,9	42,1	35,0	63,8	53,0	56,8	47,2	70,1	62,8	70,3	63,0	6,5	10,0	T/N
		3.OG				63,3	52,6	42,5	35,4	63,4	52,7	56,9	47,4	69,7	62,4	70,0	62,6	6,6	9,9	N
		4.OG				63,0	52,3	42,8	35,7	63,1	52,4	57,0	47,6	69,3	62,0	69,6	62,2	6,5	9,8	N
		EG				47,0	37,6	32,4	25,3	47,2	37,9	47,3	37,9	46,7	39,5	50,1	41,8	2,9	3,9	nein
		1.OG				47,8	38,5	32,5	25,4	48,0	38,8	48,2	38,8	46,8	39,5	50,6	42,2	2,6	3,4	nein
		2.OG				48,6	39,2	32,5	25,4	48,8	39,4	49,0	39,6	46,8	39,5	51,1	42,6	2,3	3,2	nein
		3.OG				49,4	40,0	32,6	25,5	49,5	40,2	49,7	40,3	46,8	39,5	51,5	43,0	2,0	2,8	nein
		4.OG				49,8	40,4	33,2	26,1	49,9	40,6	50,1	40,7	46,8	39,6	51,8	43,2	1,9	2,6	nein
Hörbrotstraße 6	N	EG	WA	59	49	40,4	31,5	36,6	29,5	42,0	33,7	40,1	31,5	45,3	38,1	46,5	39,0	4,5	5,3	nein
		1.OG				41,3	32,4	36,6	29,5	42,6	34,2	41,0	32,4	45,3	38,1	46,7	39,2	4,1	5,0	nein
		2.OG				42,3	33,5	36,6	29,5	43,4	35,0	42,1	33,5	45,2	38,0	47,0	39,4	3,6	4,4	nein
		3.OG				43,7	34,9	36,7	29,6	44,5	36,1	43,4	34,8	45,1	37,9	47,4	39,7	2,9	3,6	nein
		4.OG				45,5	36,8	37,0	29,9	46,1	37,7	45,2	36,7	45,0	37,8	48,2	40,3	2,1	2,6	nein
		EG				67,2	57,3	38,8	31,7	67,3	57,4	66,0	56,4	71,8	64,5	72,9	65,2	5,6	7,8	T/N
	S	EG				65,3	55,2	34,7	27,6	65,4	55,3	61,5	51,8	70,6	63,3	71,2	63,6	5,8	8,3	T/N
		1.OG				65,3	55,1	34,7	27,6	65,4	55,2	61,8	52,1	70,5	63,2	71,1	63,6	5,7	8,4	T/N
		1.OG				66,7	56,9	39,3	32,1	66,8	57,0	65,5	55,8	71,3	64,0	72,4	64,7	5,6	7,7	T/N
		2.OG				66,0	56,2	39,5	32,4	66,1	56,3	64,7	55,1	70,5	63,2	71,6	63,9	5,5	7,6	T/N
		2.OG				64,9	54,8	34,8	27,6	65,0	54,9	61,6	52,0	70,1	62,8	70,7	63,2	5,7	8,3	T/N
		3.OG				65,3	55,4	39,8	32,7	65,4	55,5	64,0	54,4	69,7	62,4	70,8	63,1	5,4	7,6	T/N
		3.OG				64,4	54,3	34,8	27,7	64,5	54,4	61,4	51,7	69,6	62,3	70,3	62,7	5,8	8,3	T/N
		4.OG				64,6	54,8	40,1	33,0	64,7	54,9	63,3	53,7	68,9	61,6	70,0	62,3	5,3	7,4	N
		4.OG				63,9	53,8	34,9	27,8	64,0	53,9	61,1	51,4	69,1	61,8	69,8	62,2	5,8	8,3	N
						SW	EG				67,9	58,2	46,8	39,7	68,0	58,3	68,0	58,5	70,4	63,1
1.OG	67,3		57,6	47,2	40,1		67,4				57,7	67,2	57,7	69,7	62,4	71,7	63,7	4,3	6,0	T/N
2.OG	66,6		57,0	47,7	40,6		66,7				57,1	66,4	56,8	68,8	61,5	70,8	62,8	4,1	5,7	T/N
		3.OG				66,0	56,3	48,1	41,0	66,1	56,5	65,6	56,1	67,9	60,6	70,0	62,0	3,9	5,5	N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN		Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Hörbrotstraße 6	SW	4.OG	WA	59	49	65,3	55,7	48,6	41,5	65,4	55,9	64,9	55,4	67,0	59,7	69,1	61,1	3,7	5,2	N	
Hörbrotstraße 7	N	EG	WA	59	49	64,7	54,4	39,8	32,7	64,8	54,5	58,5	48,6	71,7	64,4	72,0	64,6	7,2	10,1	T/N	
		1.OG				64,6	54,2	40,0	32,8	64,7	54,3	58,7	48,9	71,2	63,9	71,5	64,1	6,8	9,8	T/N	
		2.OG				64,2	53,9	40,2	33,1	64,3	54,0	58,7	48,9	70,7	63,4	71,0	63,6	6,7	9,6	T/N	
		3.OG				63,8	53,5	40,5	33,4	63,9	53,6	58,5	48,7	70,1	62,8	70,4	63,0	6,5	9,4	T/N	
	4.OG				63,3	53,0	40,9	33,8	63,4	53,1	58,2	48,5	69,5	62,2	69,9	62,4	6,5	9,3	N		
	S	EG					42,0	32,5	32,7	25,5	42,5	33,3	41,5	32,4	47,9	40,7	48,8	41,3	6,3	8,0	nein
		1.OG					41,9	32,7	32,7	25,6	42,4	33,5	42,1	33,0	48,1	40,9	49,1	41,6	6,7	8,1	nein
		2.OG					42,5	33,3	32,6	25,5	43,0	34,0	42,8	33,7	47,4	40,2	48,7	41,1	5,7	7,1	nein
3.OG						43,5	34,2	32,6	25,5	43,9	34,8	43,7	34,6	47,4	40,2	49,0	41,3	5,1	6,5	nein	
4.OG					44,8	35,5	32,8	25,7	45,1	36,0	45,0	35,8	47,4	40,2	49,4	41,6	4,3	5,6	nein		
Hörbrotstraße 9	N	EG	WA	59	49	65,8	55,6	41,8	34,7	65,9	55,7	61,4	51,6	72,0	64,7	72,4	65,0	6,5	9,3	T/N	
		1.OG				65,5	55,3	42,1	35,0	65,6	55,4	61,4	51,7	71,4	64,1	71,9	64,4	6,3	9,0	T/N	
		2.OG				65,0	54,8	42,4	35,3	65,1	54,9	61,2	51,5	70,7	63,4	71,2	63,7	6,1	8,8	T/N	
		3.OG				64,5	54,3	42,7	35,6	64,6	54,4	60,9	51,2	70,0	62,7	70,6	63,0	6,0	8,6	T/N	
	4.OG				64,0	53,9	43,1	36,0	64,1	54,0	60,6	50,9	69,4	62,1	70,0	62,5	5,9	8,5	N		
	W	EG					66,6	57,0	44,5	37,4	66,7	57,1	66,4	56,8	66,3	59,0	69,4	61,1	2,7	4,0	N
		1.OG					66,2	56,6	44,8	37,7	66,3	56,7	65,9	56,4	66,2	58,9	69,1	60,9	2,8	4,2	N
		2.OG					65,6	56,0	45,1	38,0	65,7	56,1	65,3	55,8	65,8	58,5	68,6	60,4	2,9	4,3	N
3.OG						65,0	55,4	45,5	38,4	65,1	55,5	64,7	55,2	65,3	58,1	68,1	59,9	3,0	4,4	nein	
4.OG					64,5	54,9	45,8	38,7	64,6	55,1	64,1	54,6	64,9	57,6	67,6	59,4	3,0	4,3	nein		
Johannes-Rösle-Straße 2	N	EG	MI	64	54	60,7	52,0	40,2	33,1	60,8	52,1	60,8	52,0	39,0	32,0	60,9	52,1	0,1	0,0	nein	
		1.OG				62,3	53,6	40,7	33,6	62,4	53,7	62,4	53,6	38,6	31,6	62,5	53,7	0,1	0,0	nein	
		2.OG				62,5	53,7	41,2	34,1	62,6	53,8	62,5	53,7	38,7	31,7	62,6	53,8	0,0	0,0	nein	
		3.OG				62,8	54,1	42,7	35,6	62,9	54,2	62,8	54,1	39,1	32,0	62,9	54,2	0,0	0,0	nein	
	O	EG					44,2	36,1	41,1	34,0	46,0	38,2	44,3	36,2	39,8	32,7	45,7	37,9	-0,3	-0,3	nein
		1.OG					46,5	38,5	44,5	37,4	48,7	41,0	46,5	38,5	39,8	32,7	47,4	39,6	-1,3	-1,4	nein
		2.OG					46,3	37,9	40,7	33,6	47,4	39,3	46,4	38,0	38,5	31,5	47,1	38,9	-0,3	-0,4	nein
		3.OG					48,7	40,3	42,5	35,4	49,7	41,6	48,8	40,4	38,7	31,7	49,3	41,0	-0,4	-0,6	nein
W	EG					68,2	59,6	52,8	45,7	68,4	59,8	68,6	59,9	54,7	47,8	68,8	60,2	0,4	0,4	N	
	1.OG					69,2	60,6	53,9	46,8	69,4	60,8	69,5	60,8	55,6	48,7	69,7	61,1	0,3	0,3	N	
	2.OG					69,5	60,8	54,8	47,7	69,7	61,1	69,7	61,1	56,5	49,6	70,0	61,4	0,3	0,3	N	
	3.OG					69,6	61,0	55,3	48,2	69,8	61,3	69,8	61,2	57,3	50,4	70,1	61,6	0,3	0,3	T/N	
Ludwig-Bauer-Straße 3	NW	EG	WA	59	49	57,1	48,2	35,9	28,8	57,2	48,3	56,9	48,0	52,1	45,0	58,2	49,8	1,0	1,5	nein	
		1.OG				58,1	49,1	36,0	28,9	58,2	49,2	57,9	49,0	53,2	46,1	59,2	50,8	1,0	1,6	nein	
		2.OG				59,0	50,1	36,2	29,1	59,1	50,2	58,8	49,9	54,2	47,1	60,1	51,8	1,0	1,6	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ludwig-Bauer-Straße 3	SO	EG	WA	59	49	54,0	45,1	32,2	25,1	54,1	45,2	53,8	45,0	47,9	40,8	54,8	46,4	0,7	1,2	nein
		1.OG				55,0	46,1	32,6	25,5	55,1	46,2	54,8	45,9	49,2	42,1	55,9	47,5	0,8	1,3	nein
		2.OG				55,9	47,1	33,3	26,2	56,0	47,2	55,7	46,9	50,7	43,6	56,9	48,6	0,9	1,4	nein
Ludwig-Bauer-Straße 4	NW	EG	WA	59	49	49,7	40,4	30,3	23,2	49,8	40,5	48,8	39,6	52,1	45,0	53,8	46,2	4,0	5,7	nein
		1.OG				51,0	41,6	30,4	23,3	51,1	41,7	50,1	40,7	53,6	46,5	55,3	47,6	4,2	5,9	nein
		2.OG				51,9	42,5	30,9	23,7	52,0	42,6	50,9	41,6	55,0	47,9	56,5	48,9	4,5	6,3	nein
	SO	EG	57,9	49,1	34,6	27,5	58,0	49,2	57,8	49,0	50,7	43,6	58,6	50,2	0,6	1,0	nein			
		1.OG	59,0	50,1	34,7	27,6	59,1	50,2	58,9	50,0	51,8	44,7	59,7	51,2	0,6	1,0	nein			
		2.OG	60,0	51,2	34,9	27,8	60,1	51,3	59,9	51,1	52,7	45,6	60,7	52,2	0,6	0,9	nein			
Ludwig-Bauer-Straße 5	NW	EG	WA	59	49	56,5	47,3	34,8	27,7	56,6	47,4	56,0	46,8	56,0	48,9	59,1	51,0	2,5	3,6	nein
		1.OG				57,4	48,2	35,0	27,9	57,5	48,3	56,9	47,7	57,8	50,7	60,4	52,5	2,9	4,2	nein
		2.OG				57,8	48,6	35,1	28,0	57,9	48,7	57,2	48,1	58,2	51,1	60,8	52,9	2,9	4,2	nein
	SO	EG	53,9	44,7	31,9	24,8	54,0	44,8	53,2	44,0	53,2	46,1	56,3	48,2	2,3	3,4	nein			
		1.OG	54,8	45,5	32,3	25,2	54,9	45,6	54,0	44,9	55,3	48,2	57,8	49,9	2,9	4,3	nein			
		2.OG	55,2	45,9	32,9	25,8	55,3	46,0	54,4	45,3	56,0	48,9	58,3	50,5	3,0	4,5	nein			
SW	EG	59,1	49,5	37,2	30,1	59,2	49,6	58,0	48,3	60,4	53,3	62,4	54,5	3,2	4,9	nein				
	1.OG	59,7	50,0	37,5	30,4	59,8	50,1	58,4	48,7	62,1	55,0	63,7	56,0	3,9	5,9	nein				
	2.OG	59,6	50,0	37,7	30,6	59,7	50,1	58,3	48,7	62,2	55,1	63,7	56,0	4,0	5,9	nein				
Ludwig-Bauer-Straße 6	NW	EG	WA	59	49	52,8	43,3	31,6	24,5	52,9	43,4	51,8	42,4	54,4	47,3	56,4	48,6	3,5	5,2	nein
		1.OG				53,8	44,3	31,7	24,6	53,9	44,4	52,8	43,3	56,5	49,4	58,1	50,4	4,2	6,0	nein
		2.OG				54,1	44,6	32,1	24,9	54,2	44,7	53,1	43,6	57,3	50,2	58,7	51,1	4,5	6,4	nein
	SO	EG	55,9	46,9	33,1	26,0	56,0	47,0	55,5	46,6	52,9	45,8	57,5	49,3	1,5	2,3	nein			
		1.OG	56,9	47,9	33,6	26,5	57,0	48,0	56,6	47,6	54,4	47,3	58,7	50,5	1,7	2,5	nein			
		2.OG	57,8	48,8	33,9	26,8	57,9	48,9	57,4	48,4	55,6	48,5	59,7	51,5	1,8	2,6	nein			
Perzheimstraße 38	O	EG	WA	59	49	45,1	35,7	32,3	25,1	45,4	36,1	45,1	36,0	47,0	39,8	49,2	41,4	3,8	5,3	nein
		1.OG				44,9	35,5	32,3	25,2	45,2	35,9	44,9	35,9	47,4	40,2	49,4	41,6	4,2	5,7	nein
		2.OG				45,6	36,2	32,4	25,3	45,9	36,6	45,6	36,5	47,7	40,5	49,8	42,0	3,9	5,4	nein
		3.OG	46,4	37,1	32,5	25,4	46,6	37,4	46,4	37,3	47,8	40,6	50,2	42,3	3,6	4,9	nein			
		S	EG	61,6	52,2	32,0	24,9	61,7	52,3	62,1	52,5	47,7	40,6	62,3	52,8	0,6	0,5	nein		
			1.OG	61,6	52,2	32,1	25,0	61,7	52,3	62,0	52,5	48,0	40,9	62,2	52,8	0,5	0,5	nein		
	2.OG		61,3	51,9	32,2	25,1	61,4	52,0	61,7	52,2	48,1	41,0	61,9	52,6	0,5	0,6	nein			
		3.OG	61,0	51,5	32,0	24,9	61,1	51,6	61,4	51,8	48,3	41,2	61,7	52,2	0,6	0,6	nein			
		W	EG	66,9	57,5	44,1	37,0	67,0	57,6	67,3	57,8	55,7	48,5	67,6	58,3	0,6	0,7	nein		
1.OG			66,4	56,9	44,3	37,2	66,5	57,0	66,7	57,2	57,0	49,7	67,2	58,0	0,7	1,0	nein			
2.OG	65,7		56,2	44,6	37,5	65,8	56,3	66,0	56,4	57,8	50,5	66,7	57,4	0,9	1,1	nein				
		3.OG	65,0	55,6	44,9	37,8	65,1	55,7	65,3	55,7	57,9	50,7	66,1	56,9	1,0	1,2	nein			

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz							
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
Perzheimstraße 40	O	EG	WA	59	49	41,8	32,3	32,6	25,5	42,3	33,2	41,5	32,4	46,3	39,1	47,6	40,0	5,3	6,8	nein							
						42,1	32,7	32,6	25,5	42,6	33,5	42,2	33,0	46,6	39,4	48,0	40,3	5,4	6,8	nein							
						42,7	33,4	32,7	25,6	43,2	34,1	43,2	34,0	46,4	39,1	48,1	40,3	4,9	6,2	nein							
						43,9	34,6	33,0	25,9	44,3	35,2	44,3	35,1	46,3	39,1	48,5	40,6	4,2	5,4	nein							
	W	EG					66,6	57,2	44,5	37,4	66,7	57,3	66,9	57,3	60,3	53,0	67,8	58,7	1,1	1,4	nein						
							66,1	56,7	44,8	37,7	66,2	56,8	66,4	56,8	60,7	53,4	67,5	58,5	1,3	1,7	nein						
							65,6	56,1	45,1	38,0	65,7	56,2	65,7	56,2	60,8	53,5	67,0	58,1	1,3	1,9	nein						
							65,0	55,5	45,5	38,3	65,1	55,6	65,1	55,6	60,7	53,4	66,5	57,7	1,4	2,1	nein						
	Perzheimstraße 44	NO	EG	WA	59	49	40,4	31,5	36,6	29,5	42,0	33,7	40,2	31,6	44,7	37,5	46,1	38,5	4,1	4,8	nein						
							41,2	32,3	36,6	29,5	42,5	34,2	41,0	32,4	44,7	37,5	46,3	38,7	3,8	4,5	nein						
							42,1	33,2	36,6	29,5	43,2	34,8	41,9	33,3	44,7	37,5	46,6	38,9	3,4	4,1	nein						
							43,3	34,4	36,6	29,5	44,2	35,7	43,0	34,4	44,6	37,4	46,9	39,2	2,7	3,5	nein						
SW		EG					67,4	57,7	47,7	40,6	67,5	57,8	68,2	58,6	65,8	58,5	70,2	61,6	2,7	3,8	T/N						
							67,2	57,5	48,2	41,1	67,3	57,6	67,4	57,9	65,8	58,5	69,7	61,3	2,4	3,7	N						
							66,6	57,0	48,7	41,6	66,7	57,2	66,6	57,0	65,5	58,2	69,1	60,7	2,4	3,5	N						
							66,0	56,4	49,2	42,1	66,1	56,6	65,8	56,3	65,1	57,8	68,5	60,2	2,4	3,6	N						
Perzheimstraße 46		NO	EG	WA	59	49	40,3	31,6	36,9	29,8	42,0	33,9	40,2	31,6	43,4	36,3	45,1	37,6	3,1	3,7	nein						
							41,1	32,3	36,9	29,8	42,5	34,3	40,9	32,4	43,4	36,3	45,4	37,8	2,9	3,5	nein						
							41,9	33,1	36,9	29,8	43,1	34,8	41,7	33,1	43,4	36,2	45,7	38,0	2,6	3,2	nein						
							42,8	34,0	36,9	29,8	43,8	35,4	42,6	34,0	43,3	36,2	46,0	38,3	2,2	2,9	nein						
		4.OG					44,0	35,2	36,9	29,8	44,8	36,4	43,7	35,2	43,4	36,2	46,6	38,8	1,8	2,4	nein						
							45,4	36,5	36,9	29,8	46,0	37,4	45,0	36,4	43,6	36,5	47,4	39,5	1,4	2,1	nein						
							SW	EG					67,8	58,2	49,4	42,3	67,9	58,4	68,6	59,1	64,4	57,1	70,0	61,3	2,1	2,9	N
													67,5	58,0	50,1	43,0	67,6	58,2	67,8	58,4	64,2	57,0	69,4	60,8	1,8	2,6	N
		2.OG					67,1	57,5	50,9	43,8	67,3	57,7	67,0	57,6	63,9	56,7	68,8	60,2	1,5	2,5	N						
							66,5	57,0	51,6	44,5	66,7	57,3	66,2	56,9	63,6	56,4	68,2	59,7	1,5	2,4	nein						
							66,0	56,5	52,3	45,1	66,2	56,9	65,6	56,2	63,3	56,0	67,7	59,2	1,5	2,3	nein						
							65,4	56,0	52,7	45,6	65,7	56,4	65,0	55,7	63,0	55,8	67,2	58,8	1,5	2,4	nein						
Perzheimstraße 48	NO	EG	WA	59	49	40,8	32,1	37,8	30,7	42,6	34,5	40,7	32,2	43,7	36,6	45,5	38,0	2,9	3,5	nein							
						41,5	32,8	37,8	30,7	43,1	34,9	41,4	32,9	43,7	36,6	45,8	38,2	2,7	3,3	nein							
						42,3	33,6	37,8	30,7	43,7	35,4	42,2	33,7	43,7	36,5	46,1	38,4	2,4	3,0	nein							
						43,2	34,4	37,8	30,6	44,4	36,0	43,0	34,5	43,6	36,5	46,4	38,7	2,0	2,7	nein							
		4.OG					44,4	35,6	37,7	30,6	45,3	36,8	44,2	35,7	43,6	36,4	47,0	39,1	1,7	2,3	nein						
							45,8	37,0	37,5	30,4	46,4	37,9	45,7	37,1	43,7	36,6	47,9	39,9	1,5	2,0	nein						
							SW	EG					69,2	59,8	51,7	44,6	69,3	60,0	70,0	60,7	66,7	59,4	71,7	63,2	2,4	3,2	T/N
													68,9	59,5	52,8	45,7	69,1	59,7	69,2	59,9	66,3	59,0	71,0	62,5	1,9	2,8	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Perzheimstraße 48	SW	2.OG	WA	59	49	68,3	59,0	53,9	46,8	68,5	59,3	68,2	59,0	65,7	58,5	70,2	61,8	1,7	2,5	T/N
		3.OG				67,7	58,4	54,6	47,5	68,0	58,8	67,3	58,2	65,2	58,0	69,4	61,2	1,4	2,4	N
		4.OG				67,1	57,8	54,8	47,6	67,4	58,2	66,6	57,5	64,7	57,5	68,8	60,6	1,4	2,4	N
		5.OG				66,5	57,2	54,8	47,7	66,8	57,7	65,9	56,8	64,3	57,0	68,2	60,0	1,4	2,3	nein
Pferseer Straße 7	NW	EG	MI	64	54	69,0	61,5	66,7	59,5	71,1	63,7	69,1	61,6	53,0	46,1	69,3	61,8	-1,8	-1,9	nein
		1.OG				68,6	61,1	66,1	59,0	70,6	63,2	68,7	61,2	53,6	46,7	68,9	61,4	-1,7	-1,8	nein
		2.OG				68,0	60,5	65,5	58,4	70,0	62,6	68,2	60,6	54,3	47,3	68,4	60,8	-1,6	-1,8	nein
		3.OG				67,5	59,9	64,9	57,7	69,5	62,0	67,7	60,1	54,9	47,9	68,0	60,4	-1,5	-1,6	nein
	SO	4.OG				67,1	59,5	64,3	57,1	69,0	61,5	67,3	59,6	55,5	48,5	67,6	60,0	-1,4	-1,5	nein
		EG				40,2	31,7	38,9	31,7	42,7	34,8	40,3	31,9	38,6	31,6	42,6	34,8	-0,1	0,0	nein
		1.OG				41,1	32,6	39,3	32,2	43,4	35,5	41,2	32,7	38,8	31,7	43,2	35,3	-0,2	-0,2	nein
		2.OG				42,0	33,5	39,5	32,3	44,0	36,0	42,1	33,6	39,0	32,0	43,9	35,9	-0,1	-0,1	nein
		3.OG				43,2	34,7	39,4	32,3	44,8	36,7	43,3	34,8	40,3	33,2	45,1	37,1	0,3	0,4	nein
		4.OG				45,3	36,8	39,5	32,3	46,4	38,2	45,3	36,9	41,9	34,9	47,0	39,1	0,6	0,9	nein
		EG				42,6	34,0	39,8	32,7	44,5	36,5	42,8	34,4	42,7	35,6	45,8	38,1	1,3	1,6	nein
		1.OG				44,6	36,0	39,8	32,7	45,9	37,7	44,8	36,3	43,1	36,1	47,1	39,3	1,2	1,6	nein
Pferseer Straße 9	NW	EG	MI	64	54	69,7	62,1	67,1	59,9	71,7	64,2	70,2	62,5	55,2	48,3	70,4	62,7	-1,3	-1,5	nein
		1.OG				69,6	62,0	66,7	59,6	71,4	64,0	70,1	62,4	56,2	49,2	70,3	62,7	-1,1	-1,3	nein
		2.OG				69,4	61,7	66,2	59,1	71,1	63,7	69,8	62,1	57,0	50,1	70,1	62,4	-1,0	-1,3	nein
		3.OG				69,1	61,3	65,6	58,5	70,8	63,2	69,5	61,7	57,7	50,8	69,8	62,1	-1,0	-1,1	nein
	SO	EG				42,6	34,0	39,8	32,7	44,5	36,5	42,8	34,4	42,7	35,6	45,8	38,1	1,3	1,6	nein
		1.OG				44,6	36,0	39,8	32,7	45,9	37,7	44,8	36,3	43,1	36,1	47,1	39,3	1,2	1,6	nein
		2.OG				45,6	37,0	39,6	32,5	46,6	38,4	45,7	37,2	44,4	37,3	48,2	40,3	1,6	1,9	nein
		3.OG				46,6	38,0	39,5	32,4	47,4	39,1	46,7	38,3	45,1	38,1	49,0	41,3	1,6	2,2	nein
Pferseer Straße 10	NO	EG	MI	64	54	61,2	53,8	58,1	51,0	63,0	55,7	60,4	52,9	38,2	31,2	60,5	53,0	-2,5	-2,7	nein
		1.OG				63,0	55,6	61,1	54,0	65,2	57,9	63,0	55,5	40,4	33,5	63,1	55,6	-2,1	-2,3	nein
		2.OG				63,2	55,7	61,6	54,5	65,5	58,2	63,2	55,7	41,3	34,3	63,3	55,8	-2,2	-2,4	nein
		3.OG				62,9	55,4	61,4	54,3	65,3	57,9	62,9	55,4	41,6	34,6	63,0	55,5	-2,3	-2,4	nein
		4.OG				62,4	55,0	61,0	53,9	64,8	57,5	62,5	55,0	42,1	35,2	62,6	55,1	-2,2	-2,4	nein
		5.OG				62,1	54,6	60,6	53,5	64,5	57,1	62,1	54,6	42,4	35,4	62,2	54,7	-2,3	-2,4	nein
		EG				44,9	36,4	40,7	33,6	46,3	38,3	44,9	36,5	38,6	31,6	45,9	37,8	-0,4	-0,5	nein
		1.OG				48,9	40,5	43,3	36,2	50,0	41,9	49,1	40,6	42,2	35,2	50,0	41,8	0,0	-0,1	nein
		2.OG				50,5	42,0	43,8	36,7	51,4	43,2	50,8	42,3	43,2	36,2	51,5	43,3	0,1	0,1	nein
		3.OG				51,9	43,4	44,1	37,0	52,6	44,3	52,1	43,6	43,5	36,5	52,7	44,4	0,1	0,1	nein
		4.OG				55,0	46,4	44,6	37,5	55,4	47,0	54,5	45,9	44,2	37,2	54,9	46,5	-0,5	-0,5	nein
		5.OG				58,0	49,3	44,7	37,6	58,2	49,6	58,1	49,4	44,7	37,8	58,3	49,7	0,1	0,1	nein
	S	EG				71,5	63,9	65,3	58,2	72,5	65,0	70,4	62,7	57,2	50,3	70,7	63,0	-1,8	-2,0	nein
		1.OG				71,2	63,5	65,6	58,5	72,3	64,7	70,6	62,9	58,4	51,4	70,9	63,2	-1,4	-1,5	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 10	S	2.OG	MI	64	54	70,7	63,0	65,5	58,4	71,9	64,3	70,5	62,7	59,5	52,5	70,9	63,1	-1,0	-1,2	nein
		3.OG				70,3	62,5	65,3	58,2	71,5	63,9	70,3	62,4	59,8	52,9	70,7	62,9	-0,8	-1,0	nein
		4.OG				69,9	62,0	65,0	57,9	71,2	63,5	70,0	62,1	59,9	53,0	70,5	62,7	-0,7	-0,8	nein
		5.OG				69,5	61,7	64,7	57,6	70,8	63,2	69,7	61,8	60,0	53,0	70,2	62,4	-0,6	-0,8	nein
	W	EG				70,4	62,0	59,1	52,0	70,8	62,5	70,8	62,3	58,0	51,1	71,1	62,7	0,3	0,2	T/N
		1.OG				70,9	62,4	60,0	52,9	71,3	62,9	71,2	62,7	59,3	52,3	71,5	63,1	0,2	0,2	T/N
		2.OG				71,0	62,5	60,1	53,0	71,4	63,0	71,3	62,8	60,3	53,3	71,7	63,3	0,3	0,3	T/N
		3.OG				70,9	62,5	60,0	52,9	71,3	63,0	71,2	62,8	60,4	53,5	71,6	63,3	0,3	0,3	T/N
		4.OG				70,8	62,3	59,9	52,8	71,2	62,8	71,0	62,6	60,4	53,5	71,4	63,2	0,2	0,4	T/N
		5.OG				70,6	62,1	59,7	52,6	71,0	62,6	70,9	62,4	60,4	53,5	71,3	63,0	0,3	0,4	T/N
Pferseer Straße 11	NW	EG	MI	64	54	70,1	62,3	66,6	59,5	71,8	64,2	70,6	62,8	57,5	50,5	70,9	63,1	-0,9	-1,1	nein
		1.OG				70,3	62,4	66,3	59,2	71,8	64,1	70,7	62,9	59,0	52,0	71,0	63,3	-0,8	-0,8	nein
		2.OG				70,1	62,2	65,9	58,8	71,5	63,9	70,6	62,7	59,4	52,4	71,0	63,1	-0,5	-0,8	nein
		3.OG				69,9	62,0	65,4	58,3	71,3	63,6	70,3	62,4	59,5	52,6	70,7	62,9	-0,6	-0,7	nein
	SO	EG				44,4	35,9	40,6	33,5	46,0	37,9	44,7	36,3	43,6	36,6	47,2	39,5	1,2	1,6	nein
		1.OG				45,5	36,9	40,6	33,5	46,8	38,6	45,8	37,4	43,8	36,8	48,0	40,2	1,2	1,6	nein
		2.OG				47,0	38,4	40,5	33,4	47,9	39,6	47,2	38,8	45,1	38,1	49,3	41,5	1,4	1,9	nein
		3.OG				49,0	40,4	40,4	33,3	49,6	41,2	49,1	40,6	46,8	39,8	51,2	43,3	1,6	2,1	nein
		4.OG				50,9	42,3	40,3	33,2	51,3	42,9	51,0	42,5	47,7	40,7	52,7	44,8	1,4	1,9	nein
		Pferseer Straße 12	N	EG	WA	59	49	43,5	35,2	41,5	34,4	45,7	37,9	43,7	35,5	44,7	37,7	47,3	39,8	1,6
1.OG	44,4			36,2				41,9	34,8	46,4	38,6	44,6	36,5	44,7	37,7	47,7	40,2	1,3	1,6	nein
2.OG	45,7			37,4				42,5	35,4	47,4	39,6	45,8	37,7	44,6	37,6	48,3	40,7	0,9	1,1	nein
3.OG	47,3			39,0				42,9	35,8	48,7	40,7	47,5	39,3	44,5	37,6	49,3	41,6	0,6	0,9	nein
O	EG					72,9	64,3	59,5	52,4	73,1	64,6	72,3	63,7	59,3	52,4	72,6	64,1	-0,5	-0,5	nein
	1.OG					73,0	64,4	60,6	53,5	73,3	64,8	72,6	64,0	60,2	53,3	72,9	64,4	-0,4	-0,4	nein
	2.OG					72,7	64,1	60,7	53,6	73,0	64,5	72,4	63,9	60,5	53,6	72,7	64,3	-0,3	-0,2	nein
	3.OG					72,4	63,8	60,7	53,6	72,7	64,2	72,2	63,7	60,6	53,7	72,5	64,2	-0,2	0,0	nein
S	EG					72,4	65,0	66,7	59,7	73,5	66,2	73,0	65,7	71,7	64,8	75,5	68,3	2,0	2,1	T/N
	1.OG					72,3	64,8	66,8	59,7	73,4	66,0	72,9	65,4	71,0	64,1	75,1	67,9	1,7	1,9	T/N
	2.OG				71,8	64,3	66,5	59,4	73,0	65,6	72,4	64,9	70,2	63,3	74,5	67,2	1,5	1,6	T/N	
	3.OG				71,4	63,8	66,2	59,1	72,6	65,1	71,9	64,4	69,4	62,5	73,9	66,6	1,3	1,5	T/N	
W	EG				43,4	35,2	40,9	33,8	45,4	37,6	43,5	35,4	43,9	36,9	46,8	39,3	1,4	1,7	nein	
	1.OG				44,4	36,2	41,0	33,9	46,1	38,3	44,5	36,4	44,0	37,0	47,3	39,8	1,2	1,5	nein	
	2.OG				45,6	37,4	41,0	33,9	46,9	39,1	45,7	37,6	44,0	37,0	48,0	40,4	1,1	1,3	nein	
	3.OG				47,2	39,0	41,1	34,0	48,2	40,2	47,3	39,2	44,0	37,0	49,0	41,3	0,8	1,1	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pferseer Straße 14	N	EG	WA	59	49	51,7	43,3	44,2	37,1	52,5	44,3	51,6	43,2	44,2	37,2	52,4	44,2	-0,1	-0,1	nein	
		1.OG				53,3	44,8	45,5	38,4	54,0	45,7	53,2	44,7	44,3	37,3	53,8	45,5	-0,2	-0,2	nein	
		2.OG				55,3	46,9	46,3	39,2	55,9	47,6	55,2	46,7	44,4	37,4	55,6	47,2	-0,3	-0,4	nein	
		3.OG				56,9	48,4	46,7	39,6	57,3	49,0	56,9	48,4	44,4	37,4	57,2	48,8	-0,1	-0,2	nein	
	S	EG				72,0	64,8	66,8	59,7	73,2	66,0	72,6	65,5	67,3	60,3	73,8	66,7	0,6	0,7	T/N	
		1.OG				71,7	64,4	67,0	59,9	73,0	65,8	72,4	65,2	67,2	60,3	73,6	66,5	0,6	0,7	T/N	
		2.OG				71,2	63,9	66,7	59,6	72,6	65,3	71,9	64,7	67,1	60,2	73,2	66,1	0,6	0,8	T/N	
		3.OG				70,7	63,4	66,4	59,3	72,1	64,9	71,4	64,1	66,9	60,0	72,8	65,6	0,7	0,7	T/N	
	W	1.OG				65,2	58,1	62,4	55,3	67,1	60,0	66,0	58,9	61,1	54,1	67,3	60,2	0,2	0,2	N	
		2.OG				64,9	57,8	62,4	55,3	66,9	59,8	65,7	58,5	61,1	54,2	67,0	59,9	0,1	0,1	nein	
		3.OG				64,4	57,3	62,2	55,1	66,5	59,4	65,2	58,1	61,1	54,1	66,7	59,6	0,2	0,2	nein	
	Pferseer Straße 15	N	EG	WA	59	49	73,3	66,2	67,5	60,4	74,4	67,3	73,1	65,9	65,8	58,9	73,9	66,7	-0,5	-0,6	nein
1.OG			72,6				65,5	67,4	60,3	73,8	66,7	72,8	65,6	66,7	59,8	73,8	66,7	0,0	0,0	nein	
2.OG			71,9				64,6	67,0	59,9	73,2	65,9	72,2	65,0	66,8	59,8	73,4	66,2	0,2	0,3	T/N	
3.OG			71,1				63,8	66,5	59,4	72,4	65,2	71,6	64,3	66,7	59,7	72,9	65,6	0,5	0,4	T/N	
S		EG				44,1	35,4	40,5	33,3	45,7	37,5	44,3	36,0	46,5	39,5	48,6	41,2	2,9	3,7	nein	
		1.OG				44,8	36,2	40,4	33,3	46,2	38,0	45,1	36,7	46,6	39,7	49,0	41,5	2,8	3,5	nein	
		2.OG				45,7	37,1	40,4	33,3	46,9	38,7	46,0	37,6	46,9	39,9	49,5	42,0	2,6	3,3	nein	
		3.OG				46,7	38,1	40,4	33,2	47,7	39,4	47,0	38,6	47,2	40,2	50,2	42,5	2,5	3,1	nein	
Pferseer Straße 16		N	EG	WA	59	49	49,0	40,4	41,7	34,5	49,8	41,4	49,0	40,4	44,2	37,2	50,3	42,1	0,5	0,7	nein
			1.OG				50,1	41,4	42,1	35,0	50,8	42,3	50,0	41,4	44,3	37,3	51,1	42,9	0,3	0,6	nein
			2.OG				51,0	42,3	42,3	35,1	51,6	43,1	50,9	42,3	44,3	37,3	51,8	43,5	0,2	0,4	nein
			3.OG				52,0	43,4	42,3	35,2	52,5	44,1	52,0	43,4	44,3	37,3	52,7	44,4	0,2	0,3	nein
	S	EG				71,4	64,1	66,6	59,5	72,7	65,4	72,0	64,7	68,8	61,8	73,7	66,5	1,0	1,1	T/N	
		1.OG				70,9	63,5	66,6	59,5	72,3	65,0	71,6	64,3	68,0	61,0	73,2	66,0	0,9	1,0	T/N	
		2.OG				70,3	62,9	66,4	59,3	71,8	64,5	71,0	63,7	67,2	60,3	72,6	65,4	0,8	0,9	T/N	
		3.OG				69,7	62,3	66,0	58,9	71,3	64,0	70,5	63,1	66,6	59,7	72,0	64,8	0,7	0,8	T/N	
	Pferseer Straße 17	N	EG	WA	59	49	72,2	65,0	67,6	60,5	73,5	66,4	71,8	64,5	65,4	58,4	72,7	65,5	-0,8	-0,9	nein
			1.OG				71,4	64,2	67,3	60,2	72,9	65,7	71,5	64,2	65,7	58,8	72,6	65,4	-0,3	-0,3	nein
			2.OG				70,6	63,3	66,9	59,8	72,2	65,0	71,0	63,6	65,7	58,8	72,2	64,9	0,0	-0,1	nein
			3.OG				69,9	62,6	66,4	59,3	71,6	64,3	70,4	63,1	65,6	58,7	71,7	64,5	0,1	0,2	T/N
O		EG				69,4	61,9	65,9	58,8	71,1	63,7	69,9	62,5	65,5	58,6	71,3	64,0	0,2	0,3	T/N	
		1.OG				48,7	40,1	42,4	35,3	49,7	41,4	49,3	40,8	49,0	42,1	52,2	44,6	2,5	3,2	nein	
		2.OG				49,6	40,9	42,4	35,3	50,4	42,0	50,1	41,7	49,5	42,5	52,9	45,2	2,5	3,2	nein	
		3.OG				50,5	41,8	42,3	35,2	51,2	42,7	51,0	42,6	50,2	43,2	53,7	46,0	2,5	3,3	nein	
						51,4	42,7	42,3	35,2	52,0	43,5	51,9	43,5	50,8	43,8	54,4	46,7	2,4	3,2	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 17	O	4.OG	WA	59	49	52,2	43,6	42,2	35,1	52,7	44,2	52,7	44,3	51,5	44,6	55,2	47,5	2,5	3,3	nein
	S	EG				46,5	37,9	43,0	35,9	48,2	40,1	46,9	38,6	49,0	42,1	51,1	43,8	2,9	3,7	nein
		1.OG				47,3	38,7	43,0	35,9	48,7	40,6	47,7	39,3	49,4	42,4	51,7	44,2	3,0	3,6	nein
		2.OG				48,1	39,5	42,9	35,8	49,3	41,1	48,6	40,2	49,8	42,8	52,3	44,8	3,0	3,7	nein
		3.OG				49,0	40,4	42,9	35,7	50,0	41,7	49,5	41,1	50,3	43,3	53,0	45,4	3,0	3,7	nein
		4.OG				50,2	41,6	42,8	35,7	51,0	42,6	50,6	42,2	50,9	43,9	53,8	46,2	2,8	3,6	nein
	W	EG				60,7	52,7	58,4	51,3	62,8	55,1	61,0	53,2	58,1	51,1	62,8	55,3	0,0	0,2	nein
		EG				66,5	58,5	63,9	56,7	68,5	60,8	66,5	58,6	62,8	55,8	68,1	60,5	-0,4	-0,3	nein
		1.OG				61,5	53,6	59,4	52,3	63,6	56,1	62,0	54,2	59,3	52,4	63,9	56,5	0,3	0,4	nein
		1.OG				66,4	58,4	63,8	56,7	68,4	60,7	66,7	58,8	63,2	56,3	68,4	60,8	0,0	0,1	N
		2.OG				66,1	58,1	63,5	56,4	68,1	60,4	66,5	58,6	63,2	56,2	68,2	60,6	0,1	0,2	N
		2.OG				61,7	53,7	59,6	52,5	63,8	56,2	62,2	54,4	59,8	52,9	64,2	56,8	0,4	0,6	nein
		3.OG				61,6	53,7	59,7	52,6	63,8	56,2	62,2	54,4	60,0	53,0	64,3	56,8	0,5	0,6	nein
		3.OG				65,7	57,7	63,1	56,0	67,7	60,0	66,2	58,3	63,1	56,1	68,0	60,4	0,3	0,4	N
		4.OG				61,4	53,5	59,6	52,5	63,7	56,1	62,0	54,2	60,0	53,1	64,2	56,7	0,5	0,6	nein
		4.OG				65,3	57,3	62,7	55,6	67,3	59,6	65,9	57,9	63,0	56,0	67,7	60,1	0,4	0,5	N
Pferseer Straße 18	N	EG	WA	59	49	47,2	38,6	42,1	35,0	48,4	40,2	47,2	38,7	44,7	37,7	49,2	41,3	0,8	1,1	nein
		1.OG				48,1	39,5	42,3	35,2	49,2	40,9	48,1	39,5	44,8	37,8	49,8	41,8	0,6	0,9	nein
		2.OG				48,9	40,3	42,4	35,3	49,8	41,5	48,9	40,4	44,8	37,8	50,4	42,4	0,6	0,9	nein
		3.OG				49,7	41,2	42,5	35,3	50,5	42,2	49,8	41,3	44,9	37,9	51,1	43,0	0,6	0,8	nein
	S	EG				72,1	64,2	66,3	59,3	73,2	65,5	72,5	64,6	68,9	62,0	74,1	66,6	0,9	1,1	T/N
		1.OG				71,4	63,4	66,4	59,3	72,6	64,9	72,0	64,1	68,2	61,2	73,6	65,9	1,0	1,0	T/N
		2.OG				70,5	62,6	66,2	59,1	71,9	64,3	71,3	63,4	67,4	60,5	72,8	65,2	0,9	0,9	T/N
		3.OG				69,8	62,0	65,8	58,7	71,3	63,7	70,6	62,8	66,8	59,9	72,2	64,6	0,9	0,9	T/N
Pferseer Straße 19	N	EG	WA	59	49	71,6	63,6	67,9	60,8	73,2	65,5	71,5	63,5	66,2	59,2	72,7	64,9	-0,5	-0,6	nein
		1.OG				71,2	63,2	67,6	60,5	72,8	65,1	71,5	63,6	66,7	59,7	72,8	65,1	0,0	0,0	nein
		2.OG				70,7	62,7	67,1	59,9	72,3	64,6	71,2	63,3	66,7	59,7	72,6	64,9	0,3	0,3	T/N
		3.OG				70,1	62,1	66,5	59,4	71,7	64,0	70,7	62,8	66,6	59,6	72,2	64,5	0,5	0,5	T/N
		4.OG				69,6	61,6	66,0	58,9	71,2	63,5	70,2	62,3	66,3	59,4	71,7	64,1	0,5	0,6	T/N
	S	EG				40,9	32,3	41,3	34,2	44,2	36,4	40,9	32,5	44,0	36,9	45,8	38,3	1,6	1,9	nein
		1.OG				41,7	33,1	41,3	34,2	44,6	36,7	41,7	33,3	44,0	36,9	46,1	38,5	1,5	1,8	nein
		2.OG				42,6	34,0	41,2	34,0	45,0	37,1	42,6	34,2	43,9	36,9	46,4	38,8	1,4	1,7	nein
		3.OG				43,5	35,0	41,0	33,9	45,5	37,5	43,6	35,2	43,9	36,9	46,8	39,2	1,3	1,7	nein
		4.OG				44,7	36,1	40,8	33,7	46,2	38,1	44,8	36,4	43,9	36,8	47,4	39,7	1,2	1,6	nein
Pferseer Straße 20	N	EG	WA	59	49	46,2	37,6	41,4	34,3	47,5	39,3	46,2	37,6	44,7	37,7	48,6	40,7	1,1	1,4	nein
		1.OG				46,9	38,3	41,7	34,6	48,1	39,9	46,9	38,3	44,7	37,7	49,0	41,1	0,9	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pferseer Straße 20	N	2.OG	WA	59	49	47,6	39,0	41,8	34,7	48,7	40,4	47,5	39,0	44,7	37,7	49,4	41,5	0,7	1,1	nein	
		3.OG				48,4	39,8	41,7	34,6	49,3	41,0	48,3	39,9	44,7	37,7	49,9	42,0	0,6	1,0	nein	
	O	1.OG				67,8	59,7	64,6	57,5	69,5	61,8	68,5	60,5	65,5	58,6	70,3	62,7	0,8	0,9	T/N	
		2.OG				67,2	59,1	64,5	57,4	69,1	61,4	67,9	60,0	65,5	58,6	69,9	62,4	0,8	1,0	N	
		3.OG				66,5	58,4	64,3	57,2	68,6	60,9	67,3	59,3	65,2	58,2	69,4	61,8	0,8	0,9	N	
	S	EG				73,1	65,1	66,6	59,5	74,0	66,2	73,4	65,4	69,1	62,2	74,8	67,1	0,8	0,9	T/N	
		1.OG				72,3	64,2	66,8	59,7	73,4	65,6	72,8	64,9	68,6	61,6	74,2	66,6	0,8	1,0	T/N	
		2.OG				71,4	63,4	66,6	59,5	72,7	64,9	72,1	64,1	68,1	61,1	73,6	65,9	0,9	1,0	T/N	
		3.OG				70,6	62,6	66,3	59,2	72,0	64,3	71,3	63,4	67,6	60,7	72,9	65,3	0,9	1,0	T/N	
	Pferseer Straße 21	N	EG	WA	59	49	71,6	63,5	68,0	60,8	73,2	65,4	71,4	63,4	66,9	59,9	72,8	65,1	-0,4	-0,3	nein
			1.OG				71,2	63,1	67,6	60,5	72,8	65,1	71,4	63,5	67,5	60,5	72,9	65,3	0,1	0,2	T/N
			2.OG				70,6	62,5	67,1	60,0	72,3	64,5	71,0	63,1	67,5	60,5	72,7	65,1	0,4	0,6	T/N
3.OG			69,9				61,9	66,6	59,5	71,6	63,9	70,5	62,5	67,4	60,4	72,3	64,6	0,7	0,7	T/N	
S		EG				40,6	32,0	41,2	34,1	44,0	36,2	40,6	32,2	44,2	37,2	45,8	38,4	1,8	2,2	nein	
		1.OG				41,3	32,6	41,1	34,0	44,3	36,4	41,3	32,8	44,2	37,1	46,0	38,5	1,7	2,1	nein	
		2.OG				42,0	33,4	41,0	33,8	44,6	36,7	42,0	33,6	44,1	37,1	46,2	38,8	1,6	2,1	nein	
		3.OG				42,9	34,2	40,8	33,7	45,0	37,0	42,9	34,5	44,1	37,0	46,6	39,0	1,6	2,0	nein	
S		EG				44,0	35,3	40,6	33,5	45,7	37,6	44,0	35,6	44,0	37,0	47,1	39,4	1,4	1,8	nein	
		1.OG				45,7	37,0	40,5	33,4	46,9	38,6	45,6	36,9	45,2	38,2	48,5	40,7	1,6	2,1	nein	
		2.OG				46,4	37,7	40,5	33,4	47,4	39,1	46,3	37,6	45,1	38,1	48,8	40,9	1,4	1,8	nein	
		3.OG				47,1	38,4	40,5	33,4	48,0	39,6	46,9	38,3	45,0	38,0	49,1	41,2	1,1	1,6	nein	
Pferseer Straße 22	S	EG				73,3	65,2	66,5	59,4	74,2	66,3	73,4	65,4	70,3	63,4	75,2	67,6	1,0	1,3	T/N	
		1.OG				72,3	64,2	66,7	59,6	73,4	65,5	72,8	64,8	69,9	62,9	74,6	67,0	1,2	1,5	T/N	
		2.OG				71,4	63,3	66,4	59,3	72,6	64,8	72,0	64,0	69,4	62,4	74,0	66,3	1,4	1,5	T/N	
		3.OG				70,6	62,5	66,1	59,0	72,0	64,2	71,2	63,2	68,8	61,9	73,2	65,7	1,2	1,5	T/N	
	W	EG				68,1	59,5	61,5	54,4	69,0	60,7	67,6	59,2	68,9	61,9	71,4	63,8	2,4	3,1	T/N	
		1.OG				68,1	59,5	61,8	54,8	69,1	60,8	67,6	59,2	69,2	62,2	71,5	64,0	2,4	3,2	T/N	
		2.OG				67,7	59,1	61,7	54,6	68,7	60,5	67,2	58,9	69,1	62,1	71,3	63,8	2,6	3,3	T/N	
		3.OG				67,2	58,6	61,4	54,3	68,3	60,0	66,8	58,4	68,7	61,7	70,9	63,4	2,6	3,4	T/N	
Pferseer Straße 23	N	EG	WA	59	49	71,6	63,5	67,8	60,6	73,2	65,3	71,3	63,3	68,5	61,5	73,2	65,6	0,0	0,3	N	
		1.OG				71,0	62,9	67,3	60,1	72,6	64,8	71,1	63,0	68,6	61,7	73,1	65,5	0,5	0,7	T/N	
		2.OG				70,3	62,2	66,6	59,5	71,9	64,1	70,6	62,6	68,4	61,5	72,7	65,1	0,8	1,0	T/N	
		3.OG				69,7	61,5	66,0	58,9	71,3	63,5	70,0	62,0	68,1	61,2	72,2	64,7	0,9	1,2	T/N	
		4.OG				69,1	60,9	65,4	58,3	70,7	62,9	69,5	61,4	67,8	60,8	71,8	64,2	1,1	1,3	T/N	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pferseer Straße 23	N	5.OG	WA	59	49	68,5	60,3	64,9	57,8	70,1	62,3	68,9	60,9	67,4	60,5	71,3	63,8	1,2	1,5	T/N	
		6.OG				68,0	59,8	64,5	57,4	69,7	61,8	68,4	60,4	67,1	60,1	70,9	63,3	1,2	1,5	T/N	
	O	6.OG					47,5	39,0	41,2	34,1	48,5	40,3	47,5	39,1	45,7	38,6	49,8	41,9	1,3	1,6	nein
	SW	EG					69,8	60,4	54,0	46,9	70,0	60,6	70,2	61,0	67,4	60,1	72,1	63,6	2,1	3,0	T/N
		1.OG					69,4	60,1	55,6	48,4	69,6	60,4	69,4	60,2	67,1	59,8	71,5	63,1	1,9	2,7	T/N
		2.OG					68,7	59,4	56,3	49,2	69,0	59,8	68,4	59,3	66,6	59,4	70,7	62,4	1,7	2,6	T/N
		3.OG					68,0	58,8	56,4	49,3	68,3	59,3	67,6	58,5	66,1	58,9	70,0	61,8	1,7	2,5	N
		4.OG					67,4	58,2	56,4	49,3	67,8	58,8	66,8	57,8	65,6	58,4	69,3	61,2	1,5	2,4	N
		5.OG					66,8	57,7	56,3	49,2	67,2	58,3	66,2	57,2	65,1	57,9	68,7	60,6	1,5	2,3	N
	6.OG					66,2	57,1	56,2	49,1	66,7	57,8	65,6	56,6	64,7	57,5	68,2	60,1	1,5	2,3	N	
	W	EG					70,2	61,1	60,0	52,8	70,6	61,7	70,0	60,9	68,0	60,7	72,2	63,9	1,6	2,2	T/N
		1.OG					69,9	60,8	60,3	53,2	70,4	61,5	69,4	60,4	68,0	60,8	71,8	63,7	1,4	2,2	T/N
		2.OG					69,3	60,3	60,2	53,1	69,9	61,1	68,6	59,7	67,6	60,5	71,2	63,2	1,3	2,1	T/N
		3.OG					68,6	59,6	60,0	52,8	69,2	60,5	67,9	59,0	67,2	60,0	70,6	62,6	1,4	2,1	T/N
		4.OG					68,0	59,0	59,6	52,5	68,6	59,9	67,2	58,4	66,8	59,6	70,1	62,1	1,5	2,2	T/N
		5.OG					67,3	58,4	59,3	52,2	68,0	59,4	66,5	57,8	66,3	59,1	69,5	61,6	1,5	2,2	N
	6.OG					66,7	57,9	59,0	51,9	67,4	58,9	66,0	57,2	65,9	58,7	69,0	61,1	1,6	2,2	N	
	Ravenspurgerstraße 38	N	EG	WA	59	49	57,8	48,0	32,8	25,7	57,9	48,1	57,4	48,3	57,7	50,5	60,6	52,6	2,7	4,5	nein
1.OG			58,8				48,9	33,1	26,0	58,9	49,0	58,1	48,9	58,6	51,4	61,4	53,4	2,5	4,4	nein	
2.OG			59,5				49,6	33,8	26,7	59,6	49,7	58,7	49,6	59,9	52,7	62,4	54,5	2,8	4,8	nein	
O		3.OG	60,0	50,2	34,7	27,6	60,1	50,3	59,3	50,2	61,0	53,8	63,3	55,4	3,2	5,1	nein				
		EG	40,3	31,4	30,9	23,8	40,8	32,1	40,0	31,1	42,7	35,5	44,6	36,9	3,8	4,8	nein				
		1.OG	41,2	32,2	30,9	23,8	41,6	32,8	40,8	31,9	42,7	35,5	44,9	37,1	3,3	4,3	nein				
W		2.OG	42,2	33,2	30,9	23,8	42,6	33,7	41,8	32,9	42,6	35,5	45,3	37,5	2,7	3,8	nein				
		3.OG	43,5	34,5	30,9	23,8	43,8	34,9	43,0	34,1	42,7	35,5	45,9	37,9	2,1	3,0	nein				
		EG	49,2	39,8	30,3	23,1	49,3	39,9	50,6	41,2	50,2	43,0	53,5	45,3	4,2	5,4	nein				
N		1.OG	49,9	40,5	30,4	23,3	50,0	40,6	51,2	41,8	50,9	43,8	54,1	46,0	4,1	5,4	nein				
		2.OG	50,7	41,3	30,6	23,5	50,8	41,4	51,7	42,3	51,6	44,4	54,7	46,5	3,9	5,1	nein				
		3.OG	51,5	42,1	31,1	24,0	51,6	42,2	52,1	42,9	52,3	45,1	55,3	47,2	3,7	5,0	nein				
Ravenspurgerstraße 41	N	EG	WA	59	49	55,8	46,4	35,6	28,5	55,9	46,5	55,9	46,7	56,2	49,0	59,1	51,1	3,2	4,6	nein	
		1.OG				56,8	47,3	35,7	28,5	56,9	47,4	56,8	47,6	57,2	50,1	60,1	52,1	3,2	4,7	nein	
		2.OG				57,5	48,0	35,9	28,8	57,6	48,1	57,3	48,1	58,2	51,0	60,8	52,8	3,2	4,7	nein	
	O	3.OG	58,2	48,7	36,4	29,2	58,3	48,8	57,8	48,7	59,2	52,0	61,6	53,7	3,3	4,9	nein				
		EG	56,1	46,6	30,1	23,0	56,2	46,7	56,5	47,3	57,0	49,8	59,8	51,8	3,6	5,1	nein				
		1.OG	57,0	47,5	30,2	23,1	57,1	47,6	57,1	47,9	57,9	50,7	60,6	52,6	3,5	5,0	nein				
		2.OG				57,8	48,2	30,3	23,2	57,9	48,3	57,6	48,5	59,1	52,0	61,5	53,7	3,6	5,4	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ravenspurgerstraße 41	O	3.OG	WA	59	49	58,4	48,9	30,6	23,5	58,5	49,0	58,1	49,1	60,1	52,9	62,3	54,5	3,8	5,5	nein
	S	EG				46,4	37,1	31,4	24,3	46,6	37,4	46,4	37,3	46,2	39,0	49,4	41,3	2,8	3,9	nein
		1.OG				47,2	37,9	31,9	24,8	47,4	38,2	47,2	38,1	46,7	39,5	50,0	41,9	2,6	3,7	nein
		2.OG				48,0	38,7	33,0	25,9	48,2	39,0	48,0	38,9	47,5	40,3	50,8	42,7	2,6	3,7	nein
		3.OG				48,9	39,8	34,1	27,0	49,1	40,1	48,9	39,9	48,0	40,8	51,5	43,4	2,4	3,3	nein
	W	2.OG				50,0	40,6	33,2	26,1	50,1	40,8	50,3	40,8	43,9	36,6	51,2	42,2	1,1	1,4	nein
		3.OG				50,7	41,4	36,4	29,3	50,9	41,7	50,9	41,6	45,1	37,9	52,0	43,2	1,1	1,5	nein
Ravenspurgerstraße 43	O	EG	WA	59	49	64,8	54,3	31,6	24,5	64,9	54,4	61,9	52,8	68,0	60,7	69,0	61,4	4,1	7,0	N
		1.OG				65,2	54,9	31,6	24,5	65,3	55,0	62,9	53,8	68,1	60,9	69,3	61,7	4,0	6,7	N
		2.OG				65,5	55,5	31,7	24,6	65,6	55,6	63,7	54,7	68,0	60,8	69,4	61,8	3,8	6,2	N
	S	EG				57,2	47,5	33,2	26,1	57,3	47,6	57,2	47,8	54,5	47,3	59,1	50,6	1,8	3,0	nein
		1.OG				58,2	48,5	33,3	26,2	58,3	48,6	57,8	48,4	56,4	49,1	60,2	51,8	1,9	3,2	nein
		2.OG				58,9	49,3	33,4	26,3	59,0	49,4	58,4	49,2	57,3	50,1	60,9	52,7	1,9	3,3	nein
	W	EG				49,8	40,3	33,5	26,4	50,0	40,5	49,4	40,3	51,5	44,3	53,6	45,8	3,6	5,3	nein
		1.OG				52,0	42,2	33,8	26,7	52,1	42,4	50,9	41,8	53,5	46,3	55,5	47,7	3,4	5,3	nein
		2.OG				53,2	43,3	34,1	27,0	53,3	43,5	51,9	42,7	53,6	46,4	55,9	48,0	2,6	4,5	nein
Rosenaustraße 25	O	EG	WA	59	49	71,0	62,2	34,2	27,1	71,1	62,3	71,0	62,0	53,9	46,7	71,1	62,2	0,0	-0,1	nein
		1.OG				71,0	62,2	34,3	27,2	71,1	62,3	71,0	62,0	54,6	47,5	71,1	62,2	0,0	-0,1	nein
		2.OG				70,6	61,8	34,5	27,4	70,7	61,9	70,5	61,5	55,4	48,3	70,7	61,8	0,0	-0,1	nein
		3.OG				70,1	61,3	34,6	27,5	70,2	61,4	69,9	61,0	56,2	49,0	70,1	61,3	-0,1	-0,1	nein
	W	EG				39,5	30,6	29,1	21,9	39,9	31,2	39,1	30,2	40,2	33,1	42,7	34,9	2,8	3,7	nein
		1.OG				40,3	31,4	29,1	22,0	40,7	31,9	39,9	31,0	40,3	33,1	43,2	35,2	2,5	3,3	nein
		2.OG				41,3	32,4	29,1	22,0	41,6	32,8	40,9	32,0	40,3	33,1	43,7	35,6	2,1	2,8	nein
		3.OG				42,6	33,7	29,4	22,2	42,9	34,0	42,1	33,3	40,4	33,3	44,4	36,4	1,5	2,4	nein
Rosenaustraße 27	O	EG	WA	59	49	70,9	62,1	35,1	28,0	71,0	62,2	71,2	62,2	56,1	48,9	71,4	62,4	0,4	0,2	T/N
		1.OG				71,0	62,2	35,3	28,2	71,1	62,3	71,2	62,2	56,9	49,8	71,4	62,5	0,3	0,2	T/N
		2.OG				70,6	61,8	35,4	28,3	70,7	61,9	70,7	61,7	57,8	50,7	71,0	62,1	0,3	0,2	T/N
		3.OG				70,1	61,3	35,5	28,4	70,2	61,4	70,1	61,1	58,8	51,7	70,5	61,6	0,3	0,2	T/N
	W	EG				40,5	31,6	29,2	22,1	40,9	32,1	40,2	31,3	40,9	33,8	43,6	35,8	2,7	3,7	nein
		1.OG				41,2	32,3	29,2	22,1	41,5	32,7	40,9	32,0	40,9	33,8	44,0	36,1	2,5	3,4	nein
		2.OG				42,2	33,3	29,2	22,1	42,5	33,7	41,9	33,0	40,9	33,8	44,5	36,5	2,0	2,8	nein
		3.OG				43,5	34,6	29,5	22,4	43,7	34,9	43,2	34,3	41,0	33,8	45,3	37,1	1,6	2,2	nein
Rosenaustraße 29	O	EG	WA	59	49	71,0	62,2	35,5	28,4	71,1	62,3	71,4	62,4	58,7	51,6	71,7	62,8	0,6	0,5	T/N
		1.OG				71,0	62,2	35,7	28,6	71,1	62,3	71,3	62,3	59,8	52,6	71,6	62,8	0,5	0,5	T/N
		2.OG				70,6	61,8	35,9	28,8	70,7	61,9	70,8	61,8	61,1	54,0	71,3	62,5	0,6	0,6	T/N
		3.OG				70,1	61,3	36,1	28,9	70,2	61,4	70,2	61,2	62,4	55,3	70,9	62,2	0,7	0,8	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 29	W	EG	WA	59	49	39,8	30,9	29,4	22,3	40,2	31,5	39,6	30,7	41,2	34,0	43,5	35,7	3,3	4,2	nein
		1.OG				40,6	31,7	29,4	22,3	41,0	32,2	40,3	31,4	41,2	34,0	43,8	36,0	2,8	3,8	nein
		2.OG				41,6	32,7	29,4	22,3	41,9	33,1	41,3	32,4	41,1	33,9	44,3	36,3	2,4	3,2	nein
		3.OG				42,8	33,9	29,5	22,4	43,0	34,2	42,5	33,6	41,1	33,9	44,9	36,8	1,9	2,6	nein
Rosenaustraße 31	N	EG	WA	59	49	69,0	59,4	35,9	28,8	69,1	59,5	67,8	58,8	67,0	59,8	70,5	62,4	1,4	2,9	T/N
		1.OG				69,0	59,5	36,1	29,0	69,1	59,6	67,9	59,0	68,7	61,5	71,4	63,5	2,3	3,9	T/N
		2.OG				68,6	59,2	36,3	29,2	68,7	59,3	67,8	58,8	68,8	61,6	71,4	63,5	2,7	4,2	T/N
		3.OG				68,2	58,9	36,7	29,6	68,3	59,0	67,5	58,6	68,6	61,4	71,1	63,3	2,8	4,3	T/N
		4.OG				67,8	58,5	37,3	30,2	67,9	58,6	67,1	58,2	68,3	61,1	70,8	62,9	2,9	4,3	T/N
		5.OG				67,4	58,1	38,4	31,3	67,5	58,2	66,8	57,9	68,1	60,9	70,6	62,7	3,1	4,5	T/N
	O	EG				71,2	62,3	36,2	29,1	71,3	62,4	71,5	62,5	62,6	55,4	72,1	63,3	0,8	0,9	T/N
		1.OG				71,0	62,2	36,4	29,3	71,1	62,3	71,3	62,3	65,3	58,1	72,3	63,7	1,2	1,4	T/N
		2.OG				70,6	61,8	36,6	29,5	70,7	61,9	70,8	61,8	65,9	58,7	72,1	63,6	1,4	1,7	T/N
		3.OG				70,1	61,3	36,8	29,7	70,2	61,4	70,2	61,2	65,8	58,7	71,6	63,2	1,4	1,8	T/N
		4.OG				69,6	60,8	37,0	29,9	69,7	60,9	69,6	60,7	65,6	58,5	71,1	62,8	1,4	1,9	T/N
		5.OG				69,1	60,2	37,4	30,3	69,2	60,3	69,1	60,1	65,4	58,3	70,7	62,4	1,5	2,1	T/N
	W	EG				55,6	44,1	31,3	24,1	55,7	44,2	52,2	42,1	55,3	48,0	57,1	49,0	1,4	4,8	nein
		1.OG				56,5	45,0	31,5	24,4	56,6	45,1	52,7	42,7	57,0	49,7	58,4	50,5	1,8	5,4	nein
		2.OG				57,0	45,5	31,9	24,8	57,1	45,6	52,8	42,8	58,0	50,7	59,2	51,4	2,1	5,8	nein
		3.OG				57,2	45,8	32,9	25,8	57,3	45,9	52,9	43,0	58,5	51,2	59,6	51,9	2,3	6,0	nein
		4.OG				57,4	46,1	35,5	28,4	57,5	46,2	53,1	43,3	58,8	51,5	59,9	52,2	2,4	6,0	nein
		5.OG				57,5	46,4	37,6	30,5	57,6	46,6	53,4	43,8	59,0	51,7	60,1	52,4	2,5	5,8	nein
Rosenaustraße 35	N	EG	WA	59	49	56,2	45,3	34,4	27,3	56,3	45,4	49,3	39,7	60,1	52,8	60,5	53,1	4,2	7,7	nein
		1.OG				57,1	46,2	34,5	27,4	57,2	46,3	50,1	40,5	61,4	54,1	61,8	54,3	4,6	8,0	nein
		2.OG				57,4	46,5	34,7	27,5	57,5	46,6	50,6	41,1	61,8	54,6	62,2	54,8	4,7	8,2	nein
		3.OG				57,5	46,7	34,9	27,8	57,6	46,8	51,1	41,6	62,0	54,7	62,4	55,0	4,8	8,2	nein
		4.OG				57,6	46,9	35,3	28,2	57,7	47,0	51,7	42,3	62,1	54,8	62,5	55,1	4,8	8,1	nein
	O	EG				72,2	63,2	41,0	33,9	72,3	63,3	73,1	64,2	67,3	60,3	74,2	65,7	1,9	2,4	T/N
		1.OG				72,2	63,2	41,2	34,1	72,3	63,3	73,0	64,2	67,7	60,7	74,2	65,9	1,9	2,6	T/N
		2.OG				71,8	62,8	41,5	34,4	71,9	62,9	72,5	63,7	67,8	60,8	73,8	65,5	1,9	2,6	T/N
		3.OG				71,3	62,3	41,8	34,7	71,4	62,4	72,0	63,1	67,8	60,8	73,4	65,2	2,0	2,8	T/N
		4.OG				70,8	61,8	42,0	34,9	70,9	61,9	71,4	62,6	67,6	60,6	73,0	64,8	2,1	2,9	T/N
	S	EG				69,4	60,3	32,9	25,8	69,5	60,4	70,0	61,2	68,0	60,9	72,2	64,1	2,7	3,7	T/N
		1.OG				69,5	60,4	33,0	25,9	69,6	60,5	70,0	61,1	69,0	62,0	72,6	64,6	3,0	4,1	T/N
		2.OG				69,3	60,1	33,1	26,0	69,4	60,2	69,6	60,8	69,4	62,3	72,6	64,7	3,2	4,5	T/N
		3.OG				68,8	59,7	33,2	26,1	68,9	59,8	69,1	60,2	69,4	62,3	72,3	64,4	3,4	4,6	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 35	S	4.OG	WA	59	49	68,3	59,2	33,3	26,2	68,4	59,3	68,5	59,7	69,2	62,2	71,9	64,2	3,5	4,9	T/N
	W	EG				64,0	52,3	36,3	29,2	64,1	52,4	54,5	44,3	69,0	61,7	69,2	61,8	5,1	9,4	N
		1.OG				63,9	52,2	36,5	29,4	64,0	52,3	54,7	44,6	68,9	61,6	69,1	61,7	5,1	9,4	N
		2.OG				63,5	51,8	36,7	29,6	63,6	51,9	54,6	44,5	68,6	61,3	68,8	61,4	5,2	9,5	N
		3.OG				63,0	51,4	37,0	29,9	63,1	51,5	54,4	44,4	68,1	60,8	68,3	60,9	5,2	9,4	N
		4.OG				62,5	51,0	37,4	30,3	62,6	51,1	54,3	44,3	67,6	60,3	67,8	60,5	5,2	9,4	N
Rosenaustraße 36	O	EG	MI	64	54	46,5	37,7	30,4	23,3	46,7	37,9	45,6	36,6	58,9	51,9	59,1	52,1	12,4	14,2	nein
		1.OG				46,9	38,1	30,4	23,3	47,0	38,3	46,0	37,1	61,3	54,2	61,5	54,3	14,5	16,0	nein
		2.OG				47,4	38,6	30,4	23,3	47,5	38,8	46,5	37,6	62,5	55,4	62,7	55,5	15,2	16,7	nein
		3.OG				48,0	39,2	30,4	23,3	48,1	39,4	47,2	38,2	62,7	55,6	62,9	55,7	14,8	16,3	nein
	S	EG				68,2	59,2	31,2	24,1	68,3	59,3	67,4	58,5	70,9	63,9	72,6	65,1	4,3	5,8	T/N
		1.OG				68,2	59,2	31,3	24,2	68,3	59,3	67,5	58,6	71,2	64,1	72,8	65,2	4,5	5,9	T/N
		2.OG				67,9	58,9	31,4	24,2	68,0	59,0	67,3	58,4	71,0	63,9	72,6	65,0	4,6	6,0	T/N
		3.OG				67,5	58,5	31,6	24,5	67,6	58,6	66,9	58,0	70,5	63,5	72,1	64,6	4,5	6,0	T/N
	SO	EG				62,0	53,2	30,2	23,0	62,1	53,3	60,7	51,7	67,5	60,4	68,4	61,0	6,3	7,7	N
		1.OG				63,0	54,2	30,2	23,1	63,1	54,3	61,9	52,9	68,7	61,7	69,6	62,3	6,5	8,0	N
		2.OG				63,3	54,5	30,2	23,1	63,4	54,6	62,3	53,3	68,9	61,8	69,8	62,4	6,4	7,8	N
		3.OG				63,4	54,6	30,2	23,1	63,5	54,7	62,5	53,5	68,6	61,5	69,6	62,2	6,1	7,5	N
	W	EG				72,7	63,8	40,4	33,2	72,8	63,9	72,3	63,5	69,5	62,5	74,2	66,1	1,4	2,2	T/N
		1.OG				72,4	63,4	40,6	33,5	72,5	63,5	72,3	63,4	69,4	62,4	74,1	66,0	1,6	2,5	T/N
		2.OG				71,8	62,9	40,9	33,8	71,9	63,0	71,9	63,0	69,2	62,2	73,8	65,7	1,9	2,7	T/N
		3.OG				71,2	62,3	41,2	34,1	71,3	62,4	71,4	62,6	68,8	61,8	73,4	65,3	2,1	2,9	T/N
Rosenaustraße 37	N	EG	WA	59	49	65,6	56,6	35,4	28,3	65,7	56,7	66,1	57,3	60,3	53,3	67,2	58,8	1,5	2,1	nein
		1.OG				66,0	57,0	35,4	28,3	66,1	57,1	66,5	57,7	61,7	54,7	67,8	59,5	1,7	2,4	nein
		2.OG				65,9	56,9	35,4	28,3	66,0	57,0	66,4	57,6	62,2	55,2	67,8	59,6	1,8	2,6	nein
		3.OG				65,6	56,6	35,4	28,3	65,7	56,7	66,1	57,3	62,3	55,3	67,7	59,5	2,0	2,8	nein
		4.OG				65,2	56,2	35,5	28,4	65,3	56,3	65,7	56,9	62,3	55,3	67,4	59,2	2,1	2,9	nein
	O	EG				72,2	63,3	41,7	34,6	72,3	63,4	73,0	64,1	65,5	58,5	73,8	65,2	1,5	1,8	T/N
		1.OG				72,2	63,2	42,0	34,9	72,3	63,3	72,9	64,1	66,0	59,0	73,8	65,3	1,5	2,0	T/N
		2.OG				71,8	62,8	42,3	35,2	71,9	62,9	72,4	63,6	66,3	59,3	73,4	65,0	1,5	2,1	T/N
		3.OG				71,3	62,3	42,6	35,5	71,4	62,4	71,9	63,1	66,4	59,4	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N
		4.OG				70,8	61,8	42,8	35,7	70,9	61,9	71,4	62,6	66,4	59,4	72,6	64,3	1,7	2,4	T/N
	W	EG				58,2	46,5	34,5	27,4	58,3	46,6	49,2	39,3	63,7	56,4	63,9	56,5	5,6	9,9	nein
		1.OG				58,5	46,8	34,6	27,5	58,6	46,9	49,7	39,9	64,3	57,0	64,5	57,1	5,9	10,2	nein
		2.OG				58,6	46,9	34,7	27,6	58,7	47,0	50,1	40,3	64,4	57,1	64,6	57,2	5,9	10,2	nein
		3.OG				58,4	46,8	34,9	27,8	58,5	46,9	50,3	40,7	64,3	57,0	64,5	57,2	6,0	10,3	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 37	W	4.OG	WA	59	49	58,2	46,8	35,6	28,5	58,3	46,9	50,7	41,2	64,0	56,7	64,2	56,9	5,9	10,0	nein
Rosenaustraße 38	O	EG	MI	64	54	41,4	32,6	33,2	26,1	42,1	33,5	41,3	32,5	54,1	47,0	54,4	47,2	12,3	13,7	nein
		1.OG				42,3	33,5	33,2	26,1	42,9	34,3	42,2	33,4	56,1	49,0	56,3	49,2	13,4	14,9	nein
		2.OG				43,6	34,7	33,2	26,1	44,0	35,3	43,4	34,7	57,3	50,2	57,5	50,4	13,5	15,1	nein
	W	3.OG	45,2	36,4	33,2	26,1	45,5	36,8	45,1	36,3	58,3	51,2	58,6	51,4	13,1	14,6	nein			
		EG	72,8	63,9	42,4	35,3	72,9	64,0	73,3	64,5	65,6	58,6	74,0	65,5	1,1	1,5	T/N			
		1.OG	72,5	63,5	42,7	35,6	72,6	63,6	73,0	64,2	65,9	58,9	73,8	65,4	1,2	1,8	T/N			
Rosenaustraße 40	O	EG	MI	64	54	40,9	32,0	34,5	27,4	41,8	33,3	41,2	32,5	51,1	44,0	51,6	44,3	9,8	11,0	nein
		1.OG				41,7	32,8	34,5	27,4	42,5	34,0	42,0	33,4	52,4	45,3	52,8	45,6	10,3	11,6	nein
		2.OG				42,7	33,8	34,5	27,4	43,4	34,7	43,0	34,3	53,8	46,7	54,2	47,0	10,8	12,3	nein
	W	3.OG	44,2	35,4	34,5	27,4	44,7	36,1	44,6	35,9	54,7	47,6	55,2	47,9	10,5	11,8	nein			
		EG	72,8	63,9	44,3	37,2	72,9	64,0	73,4	64,6	67,1	60,1	74,4	66,0	1,5	2,0	T/N			
		1.OG	72,4	63,5	44,7	37,6	72,5	63,6	73,0	64,2	67,0	60,1	74,0	65,7	1,5	2,1	T/N			
Rosenaustraße 41	O	EG	WA	59	49	72,3	63,4	43,8	36,7	72,4	63,5	72,9	64,1	66,7	59,7	73,9	65,5	1,5	2,0	T/N
		1.OG				72,2	63,3	44,2	37,1	72,3	63,4	72,8	64,0	66,8	59,8	73,8	65,4	1,5	2,0	T/N
		2.OG				71,8	62,8	44,5	37,4	71,9	62,9	72,4	63,6	66,6	59,6	73,5	65,1	1,6	2,2	T/N
	S	3.OG	71,3	62,3	44,9	37,8	71,4	62,4	71,9	63,1	66,4	59,4	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N			
		EG	66,1	57,1	35,7	28,6	66,2	57,2	66,6	57,8	61,2	54,2	67,8	59,4	1,6	2,2	nein			
		1.OG	66,5	57,5	35,8	28,6	66,6	57,6	66,9	58,1	62,5	55,4	68,3	60,0	1,7	2,4	N			
Rosenaustraße 42	W	2.OG				66,4	57,4	35,8	28,7	66,5	57,5	66,8	58,0	62,9	55,8	68,3	60,1	1,8	2,6	N
		3.OG				66,1	57,1	35,8	28,7	66,2	57,2	66,5	57,7	63,0	55,9	68,2	60,0	2,0	2,8	nein
		EG				49,2	38,4	35,2	28,1	49,4	38,8	45,0	36,0	53,8	46,6	54,4	47,0	5,0	8,2	nein
	N	1.OG	50,4	39,6	35,2	28,1	50,6	39,9	46,0	36,9	55,0	47,7	55,6	48,1	5,0	8,2	nein			
		2.OG	51,1	40,3	35,2	28,1	51,3	40,6	46,9	37,8	55,9	48,6	56,5	49,0	5,2	8,4	nein			
		3.OG	51,3	40,7	35,2	28,1	51,5	41,0	47,6	38,6	56,0	48,8	56,6	49,2	5,1	8,2	nein			
Rosenaustraße 42	N	EG	MI	64	54	65,8	56,9	40,6	33,5	65,9	57,0	66,4	57,8	61,8	54,9	67,7	59,6	1,8	2,6	nein
		1.OG				66,0	57,1	40,9	33,7	66,1	57,2	66,6	58,0	62,0	55,0	67,9	59,8	1,8	2,6	nein
		2.OG				65,9	57,0	41,1	34,0	66,0	57,1	66,5	57,9	62,1	55,1	67,9	59,8	1,9	2,7	nein
		3.OG				65,5	56,7	41,5	34,4	65,6	56,8	66,1	57,6	61,9	55,0	67,5	59,6	1,9	2,8	nein
	O	4.OG	65,2	56,4	42,2	35,1	65,3	56,5	65,8	57,2	61,8	54,8	67,3	59,2	2,0	2,7	nein			
		EG	41,8	33,0	35,7	28,6	42,8	34,4	42,0	33,4	48,6	41,5	49,5	42,2	6,7	7,8	nein			
		1.OG				42,8	34,1	35,7	28,6	43,6	35,2	43,0	34,4	49,5	42,4	50,4	43,1	6,8	7,9	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 42	O	2.OG	MI	64	54	44,2	35,5	35,7	28,6	44,8	36,4	44,4	35,8	50,5	43,4	51,5	44,1	6,7	7,7	nein
		3.OG				46,0	37,2	35,7	28,6	46,4	37,8	46,1	37,5	51,1	44,0	52,3	44,9	5,9	7,1	nein
		4.OG				49,2	40,4	36,2	29,1	49,5	40,8	49,4	40,8	51,8	44,7	53,8	46,2	4,3	5,4	nein
	W	EG	72,6	63,7	46,3	39,2	72,7	63,8	73,2	64,5	67,0	60,1	74,2	65,9	1,5	2,1	T/N			
		1.OG	72,4	63,5	46,7	39,6	72,5	63,6	73,0	64,2	66,9	60,0	74,0	65,6	1,5	2,0	T/N			
		2.OG	71,9	63,0	47,2	40,1	72,0	63,1	72,4	63,7	66,7	59,8	73,5	65,2	1,5	2,1	T/N			
3.OG		71,3	62,4	47,6	40,5	71,4	62,5	71,9	63,2	66,4	59,4	73,0	64,8	1,6	2,3	T/N				
4.OG	70,8	61,9	47,9	40,8	70,9	62,0	71,4	62,6	66,0	59,1	72,6	64,3	1,7	2,3	T/N					
Rosenaustraße 43	N	EG	WA	59	49	65,6	56,8	40,3	33,2	65,7	56,9	66,2	57,7	60,8	53,8	67,4	59,2	1,7	2,3	nein
		1.OG				65,9	57,1	40,6	33,5	66,0	57,2	66,5	57,9	61,8	54,9	67,8	59,7	1,8	2,5	nein
		2.OG				65,8	56,9	40,8	33,7	65,9	57,0	66,4	57,8	61,8	54,9	67,7	59,6	1,8	2,6	nein
	3.OG	65,5	56,6	41,1	34,0	65,6	56,7	66,1	57,5	61,7	54,8	67,5	59,4	1,9	2,7	nein				
	O	EG	72,3	63,4	45,7	38,6	72,4	63,5	72,9	64,1	66,8	59,8	73,9	65,5	1,5	2,0	T/N			
		1.OG	72,2	63,3	46,1	39,0	72,3	63,4	72,8	64,0	66,9	60,0	73,8	65,5	1,5	2,1	T/N			
2.OG		71,8	62,9	46,6	39,5	71,9	63,0	72,4	63,6	66,7	59,8	73,5	65,2	1,6	2,2	T/N				
3.OG		71,3	62,4	47,2	40,0	71,4	62,5	71,9	63,1	66,4	59,5	73,0	64,7	1,6	2,2	T/N				
W	EG	49,3	39,9	36,3	29,1	49,6	40,3	49,0	40,2	50,2	43,1	52,7	44,9	3,1	4,6	nein				
	1.OG	50,1	40,8	36,3	29,2	50,3	41,1	49,8	41,1	50,9	43,7	53,4	45,7	3,1	4,6	nein				
	2.OG	50,9	41,6	36,3	29,2	51,1	41,9	50,6	41,9	51,4	44,3	54,1	46,3	3,0	4,4	nein				
3.OG	51,7	42,4	36,3	29,2	51,9	42,7	51,5	42,8	52,1	44,9	54,9	47,0	3,0	4,3	nein					
Rosenaustraße 44	O	EG	MI	64	54	47,7	38,9	37,3	30,2	48,1	39,5	48,2	39,7	49,3	42,3	51,8	44,3	3,7	4,8	nein
		1.OG				49,7	40,9	37,3	30,2	50,0	41,3	50,2	41,7	50,2	43,2	53,3	45,6	3,3	4,3	nein
		2.OG				50,7	41,9	37,3	30,2	50,9	42,2	51,2	42,7	50,9	43,9	54,1	46,4	3,2	4,2	nein
	3.OG	51,9	43,1	37,3	30,2	52,1	43,4	52,4	43,9	51,6	44,6	55,1	47,3	3,0	3,9	nein				
	S	EG	65,5	56,6	40,6	33,5	65,6	56,7	66,1	57,5	61,2	54,3	67,4	59,2	1,8	2,5	nein			
		1.OG	65,7	56,8	40,9	33,8	65,8	56,9	66,3	57,7	61,6	54,6	67,6	59,5	1,8	2,6	nein			
2.OG		65,5	56,7	41,1	34,0	65,6	56,8	66,1	57,6	61,6	54,7	67,5	59,4	1,9	2,6	nein				
3.OG		65,2	56,4	41,4	34,3	65,3	56,5	65,8	57,2	61,5	54,6	67,2	59,2	1,9	2,7	nein				
W	EG	73,4	64,6	48,8	41,7	73,5	64,7	74,1	65,5	67,2	60,2	75,0	66,7	1,5	2,0	T/N				
	1.OG	73,0	64,2	49,4	42,3	73,1	64,3	73,7	65,1	67,1	60,2	74,6	66,4	1,5	2,1	T/N				
	2.OG	72,4	63,6	50,0	42,9	72,5	63,7	73,1	64,5	66,8	59,9	74,1	65,8	1,6	2,1	T/N				
	3.OG	71,8	63,0	50,6	43,5	71,9	63,1	72,5	63,9	66,5	59,5	73,5	65,3	1,6	2,2	T/N				
Rosenaustraße 45	O	EG	WA	59	49	72,4	63,6	48,6	41,5	72,5	63,7	73,0	64,4	66,7	59,8	74,0	65,7	1,5	2,0	T/N
		1.OG				72,4	63,6	49,2	42,1	72,5	63,7	73,0	64,4	66,8	59,9	74,0	65,8	1,5	2,1	T/N
		2.OG				72,1	63,2	49,8	42,7	72,2	63,3	72,6	64,1	66,7	59,7	73,6	65,5	1,4	2,2	T/N
		3.OG				71,6	62,8	50,3	43,2	71,7	62,9	72,2	63,6	66,4	59,4	73,3	65,0	1,6	2,1	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rosenaustraße 45	S	EG	WA	59	49	65,0	56,2	40,1	33,0	65,1	56,3	65,7	57,0	59,5	52,5	66,7	58,4	1,6	2,1	nein	
						65,6	56,8	40,3	33,2	65,7	56,9	66,2	57,6	61,7	54,8	67,6	59,5	1,9	2,6	nein	
						65,6	56,8	40,5	33,4	65,7	56,9	66,3	57,6	61,9	55,0	67,7	59,6	2,0	2,7	nein	
						65,4	56,5	40,7	33,6	65,5	56,6	66,0	57,3	61,9	55,0	67,5	59,4	2,0	2,8	nein	
	W	EG					48,0	38,9	37,1	30,0	48,4	39,5	48,1	39,4	47,3	40,2	50,8	42,9	2,4	3,4	nein
							48,7	39,7	37,1	30,0	49,0	40,2	48,8	40,2	47,7	40,6	51,3	43,5	2,3	3,3	nein
							49,5	40,4	37,1	30,0	49,8	40,8	49,6	40,9	48,1	41,0	52,0	44,0	2,2	3,2	nein
							50,4	41,3	37,1	30,0	50,6	41,7	50,5	41,8	48,4	41,3	52,6	44,6	2,0	2,9	nein
	Rosenaustraße 46	N	EG	MI	64	54	66,1	57,3	46,1	39,0	66,2	57,4	66,8	58,2	61,9	55,0	68,1	59,9	1,9	2,5	nein
							66,2	57,4	46,6	39,5	66,3	57,5	66,8	58,3	62,3	55,3	68,2	60,1	1,9	2,6	N
							66,0	57,2	47,1	40,0	66,1	57,3	66,7	58,1	62,4	55,5	68,1	60,1	2,0	2,8	N
							65,5	56,7	47,6	40,5	65,6	56,9	66,2	57,6	62,0	55,1	67,6	59,6	2,0	2,7	nein
O		EG					50,9	42,1	38,4	31,2	51,2	42,5	51,5	43,0	51,7	44,8	54,7	47,1	3,5	4,6	nein
							52,4	43,6	38,1	31,0	52,6	43,9	53,1	44,5	52,7	45,7	56,0	48,2	3,4	4,3	nein
							47,9	39,2	38,1	31,0	48,4	39,9	48,4	39,9	49,9	42,9	52,3	44,7	3,9	4,8	nein
							49,4	40,7	38,1	31,0	49,8	41,2	49,9	41,4	48,5	41,5	52,3	44,5	2,5	3,3	nein
W		EG					73,4	64,6	51,1	43,9	73,5	64,7	74,2	65,6	67,2	60,3	75,0	66,8	1,5	2,1	T/N
							73,1	64,3	51,8	44,7	73,2	64,4	73,7	65,2	67,2	60,2	74,6	66,4	1,4	2,0	T/N
							72,5	63,7	52,6	45,5	72,6	63,8	73,1	64,6	66,9	59,9	74,1	65,9	1,5	2,1	T/N
							71,9	63,1	53,3	46,2	72,0	63,2	72,5	63,9	66,6	59,6	73,5	65,3	1,5	2,1	T/N
Rosenaustraße 47	N	EG	WA	59	49	65,2	56,4	46,1	39,0	65,3	56,5	65,7	57,2	59,9	53,0	66,8	58,6	1,5	2,1	nein	
						65,7	56,9	46,6	39,5	65,8	57,0	66,3	57,8	61,7	54,8	67,6	59,6	1,8	2,6	nein	
						65,7	56,9	47,2	40,1	65,8	57,0	66,3	57,8	61,9	55,0	67,7	59,7	1,9	2,7	nein	
						65,4	56,6	47,7	40,6	65,5	56,8	66,0	57,5	62,0	55,1	67,5	59,5	2,0	2,7	nein	
	O	EG					72,4	63,6	50,9	43,8	72,5	63,7	73,0	64,5	66,8	59,8	74,0	65,8	1,5	2,1	T/N
							72,5	63,7	51,7	44,6	72,6	63,8	73,0	64,5	66,9	60,0	74,0	65,9	1,4	2,1	T/N
							72,1	63,3	52,5	45,4	72,2	63,4	72,7	64,1	66,8	59,9	73,7	65,5	1,5	2,1	T/N
							71,7	62,9	53,2	46,1	71,8	63,0	72,2	63,7	66,5	59,6	73,3	65,2	1,5	2,2	T/N
	W	EG					45,4	36,7	38,6	31,5	46,3	37,9	45,8	37,4	46,4	39,4	49,2	41,6	2,9	3,7	nein
							46,1	37,5	38,6	31,5	46,9	38,5	46,6	38,1	46,5	39,5	49,6	41,9	2,7	3,4	nein
							47,0	38,4	38,6	31,5	47,6	39,3	47,5	39,0	46,7	39,7	50,2	42,4	2,6	3,1	nein
							48,2	39,6	38,6	31,5	48,7	40,3	48,7	40,2	47,0	40,0	51,0	43,2	2,3	2,9	nein
Rosenaustraße 48	N	EG	MI	64	54	43,4	35,0	38,9	31,8	44,8	36,7	43,8	35,5	44,0	37,0	47,0	39,4	2,2	2,7	nein	
						44,4	35,9	38,9	31,8	45,5	37,4	44,8	36,4	43,9	36,9	47,4	39,7	1,9	2,3	nein	
						45,6	37,1	38,9	31,8	46,5	38,3	46,0	37,6	44,0	37,0	48,2	40,4	1,7	2,1	nein	
						47,4	38,9	38,9	31,8	48,0	39,7	47,7	39,3	44,1	37,1	49,3	41,4	1,3	1,7	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz			
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Rosenaustraße 48	S	EG	MI	64	54	66,9	58,1	45,9	38,8	67,0	58,2	67,6	59,1	61,7	54,7	68,6	60,5	1,6	2,3	N			
		1.OG				67,0	58,2	46,5	39,4	67,1	58,3	67,7	59,2	62,0	55,1	68,8	60,7	1,7	2,4	N			
		2.OG				66,9	58,0	47,0	39,9	67,0	58,1	67,5	59,0	62,1	55,2	68,7	60,6	1,7	2,5	N			
	W	EG					74,4	65,6	54,7	47,6	74,5	65,7	75,1	66,6	67,7	60,8	75,9	67,7	1,4	2,0	T/N		
		1.OG					73,9	65,1	56,0	48,8	74,0	65,3	74,6	66,1	67,7	60,8	75,5	67,3	1,5	2,0	T/N		
		2.OG					73,3	64,5	56,9	49,8	73,4	64,7	74,0	65,4	67,6	60,6	74,9	66,7	1,5	2,0	T/N		
	Rosenaustraße 49	O	EG	WA	59	49	73,0	64,2	54,4	47,3	73,1	64,3	73,5	65,0	67,5	60,5	74,5	66,4	1,4	2,1	T/N		
			1.OG				73,1	64,4	55,8	48,7	73,2	64,6	73,7	65,1	67,9	60,9	74,8	66,5	1,6	1,9	T/N		
			2.OG				72,8	64,1	57,0	49,8	73,0	64,3	73,4	64,9	67,8	60,8	74,5	66,4	1,5	2,1	T/N		
		S	EG					65,5	56,7	46,3	39,2	65,6	56,8	66,1	57,5	59,2	52,3	67,0	58,7	1,4	1,9	nein	
			1.OG					66,2	57,4	46,9	39,8	66,3	57,5	66,8	58,3	61,4	54,5	68,0	59,9	1,7	2,4	nein	
			2.OG					66,3	57,5	47,5	40,4	66,4	57,6	66,9	58,3	61,6	54,7	68,1	59,9	1,7	2,3	nein	
W		EG					48,2	39,5	39,1	32,0	48,8	40,3	48,2	39,7	47,5	40,5	50,9	43,2	2,1	2,9	nein		
		1.OG					48,9	40,2	39,1	32,0	49,4	40,9	49,0	40,5	47,8	40,8	51,5	43,7	2,1	2,8	nein		
		2.OG					49,2	40,5	39,1	32,0	49,7	41,1	49,8	41,3	48,1	41,1	52,1	44,3	2,4	3,2	nein		
Rosenaustraße 50		NW	EG	MI	64	54	71,9	63,7	66,1	58,9	73,0	65,0	72,6	64,5	63,7	56,8	73,2	65,2	0,2	0,2	T/N		
			1.OG				71,9	63,7	65,8	58,7	72,9	64,9	72,5	64,4	64,0	57,0	73,1	65,2	0,2	0,3	T/N		
			2.OG				71,6	63,4	65,4	58,3	72,6	64,6	72,2	64,1	64,0	57,0	72,9	64,9	0,3	0,3	T/N		
	O	EG					42,8	34,4	39,7	32,6	44,6	36,7	43,3	35,0	44,0	37,0	46,7	39,2	2,1	2,5	nein		
		1.OG					43,7	35,4	39,7	32,6	45,2	37,3	44,2	36,0	43,9	37,0	47,1	39,6	1,9	2,3	nein		
		2.OG					44,8	36,5	39,6	32,5	46,0	38,0	45,3	37,0	44,1	37,1	47,8	40,1	1,8	2,1	nein		
	W	EG					74,6	65,8	59,7	52,6	74,8	66,1	75,3	66,8	69,7	62,7	76,4	68,3	1,6	2,2	T/N		
		1.OG					74,1	65,4	60,2	53,1	74,3	65,7	74,8	66,3	69,5	62,6	76,0	67,9	1,7	2,2	T/N		
		2.OG					73,5	64,8	60,2	53,1	73,7	65,1	74,1	65,7	69,1	62,1	75,3	67,3	1,6	2,2	T/N		
	Rosenaustraße 51	N	EG	WA	59	49	73,5	66,1	67,4	60,3	74,5	67,2	73,7	66,3	70,7	63,8	75,5	68,3	1,0	1,1	T/N		
			1.OG				73,0	65,5	67,2	60,1	74,1	66,7	73,3	65,9	70,5	63,5	75,2	67,9	1,1	1,2	T/N		
			2.OG				72,3	64,7	66,8	59,6	73,4	65,9	72,7	65,2	69,9	63,0	74,6	67,3	1,2	1,4	T/N		
		EG					71,7	64,0	66,3	59,2	72,9	65,3	72,1	64,5	69,3	62,4	74,0	66,6	1,1	1,3	T/N		
		1.OG																					
		2.OG																					

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 51	N	4.OG	WA	59	49	71,1	63,4	65,8	58,7	72,3	64,7	71,6	64,0	68,7	61,7	73,4	66,1	1,1	1,4	T/N
		5.OG				70,6	62,9	65,4	58,2	71,8	64,2	71,1	63,4	68,0	61,1	72,9	65,5	1,1	1,3	T/N
	O	EG				73,3	64,6	59,7	52,5	73,5	64,9	73,8	65,3	70,9	63,9	75,6	67,7	2,1	2,8	T/N
		1.OG				73,4	64,7	60,4	53,2	73,7	65,0	73,9	65,4	70,6	63,7	75,6	67,7	1,9	2,7	T/N
		2.OG				73,0	64,4	60,3	53,2	73,3	64,8	73,5	65,1	70,0	63,1	75,2	67,3	1,9	2,5	T/N
		3.OG				72,6	64,0	60,2	53,1	72,9	64,4	73,1	64,6	69,4	62,5	74,7	66,7	1,8	2,3	T/N
		4.OG				72,2	63,5	60,0	52,9	72,5	63,9	72,6	64,2	68,7	61,8	74,1	66,2	1,6	2,3	T/N
		5.OG				71,7	63,1	59,8	52,7	72,0	63,5	72,2	63,7	68,1	61,2	73,7	65,7	1,7	2,2	T/N
	W	EG				45,8	37,3	41,1	34,0	47,1	39,0	46,3	38,0	47,7	40,7	50,1	42,6	3,0	3,6	nein
		1.OG				46,5	38,0	41,1	34,0	47,7	39,5	47,0	38,7	47,8	40,9	50,5	43,0	2,8	3,5	nein
		2.OG				47,4	38,8	41,0	33,9	48,3	40,1	47,8	39,5	48,0	41,0	51,0	43,4	2,7	3,3	nein
		3.OG				48,4	39,9	40,8	33,7	49,1	40,9	48,8	40,5	48,1	41,2	51,5	43,9	2,4	3,0	nein
		4.OG				49,8	41,3	40,4	33,3	50,3	42,0	50,2	41,9	48,1	41,2	52,3	44,6	2,0	2,6	nein
		5.OG				52,7	44,2	40,3	33,2	53,0	44,6	53,1	44,7	49,3	42,3	54,7	46,7	1,7	2,1	nein
Rosenaustraße 53	NW	EG	WA	59	49	43,0	34,6	38,9	31,8	44,5	36,5	42,6	34,2	42,3	35,2	45,5	37,8	1,0	1,3	nein
		1.OG				44,2	35,8	39,2	32,1	45,4	37,4	43,8	35,4	42,4	35,4	46,2	38,5	0,8	1,1	nein
		2.OG				45,8	37,3	39,4	32,3	46,7	38,5	45,4	37,0	42,5	35,5	47,2	39,4	0,5	0,9	nein
	O	EG				72,3	63,6	53,7	46,6	72,4	63,7	71,8	63,1	52,3	45,4	71,9	63,2	-0,5	-0,5	nein
		1.OG				72,6	63,8	54,9	47,8	72,7	64,0	72,2	63,4	53,3	46,4	72,3	63,5	-0,4	-0,5	nein
		2.OG				72,4	63,6	56,0	48,9	72,5	63,8	72,1	63,3	54,2	47,3	72,2	63,5	-0,3	-0,3	nein
	S	EG				64,3	55,5	46,0	38,9	64,4	55,6	63,7	54,9	42,5	35,5	63,8	55,0	-0,6	-0,6	nein
		1.OG				65,2	56,5	48,9	41,8	65,4	56,7	65,0	56,3	44,0	37,0	65,1	56,4	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				66,3	57,6	51,0	43,9	66,5	57,8	66,0	57,3	44,5	37,5	66,1	57,4	-0,4	-0,4	nein
	W	EG				44,0	35,8	40,6	33,5	45,7	37,9	43,6	35,6	42,8	35,8	46,3	38,8	0,6	0,9	nein
		1.OG				45,4	37,3	41,7	34,6	47,0	39,2	45,0	37,0	43,5	36,5	47,4	39,8	0,4	0,6	nein
		2.OG				47,0	39,0	42,6	35,5	48,4	40,7	46,8	38,9	44,0	37,0	48,7	41,1	0,3	0,4	nein
Rosenaustraße 67	NO	EG	WA	59	49	68,3	59,4	35,5	28,4	68,4	59,5	68,0	59,2	46,1	39,0	68,1	59,3	-0,3	-0,2	nein
		1.OG				69,0	60,1	36,3	29,2	69,1	60,2	68,8	60,0	46,3	39,2	68,9	60,1	-0,2	-0,1	nein
		2.OG				69,1	60,2	37,0	30,0	69,2	60,3	68,9	60,1	46,5	39,4	69,0	60,2	-0,2	-0,1	nein
	NW	EG				50,0	40,7	29,4	22,3	50,1	40,8	49,1	39,9	52,4	45,3	54,1	46,5	4,0	5,7	nein
		1.OG				51,3	41,9	29,6	22,5	51,4	42,0	50,3	41,1	54,3	47,1	55,8	48,1	4,4	6,1	nein
		2.OG				52,3	42,9	30,3	23,2	52,4	43,0	51,4	42,1	55,5	48,4	57,0	49,4	4,6	6,4	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 67	SO	EG	WA	59	49	47,8	38,4	30,3	23,2	47,9	38,6	46,9	37,6	50,8	43,7	52,3	44,7	4,4	6,1	nein
		1.OG				48,9	39,6	30,6	23,5	49,0	39,8	48,1	38,8	52,0	44,8	53,5	45,8	4,5	6,0	nein
		2.OG				50,3	41,0	31,4	24,3	50,4	41,1	49,5	40,2	53,2	46,1	54,8	47,1	4,4	6,0	nein
	SW	EG	50,7	41,4	30,1	23,0	50,8	41,5	49,8	40,6	53,1	45,9	54,8	47,1	4,0	5,6	nein			
1.OG		51,9	42,6	30,3	23,2	52,0	42,7	51,0	41,8	54,9	47,8	56,4	48,8	4,4	6,1	nein				
2.OG		52,9	43,5	30,9	23,8	53,0	43,6	51,9	42,7	56,1	49,0	57,5	50,0	4,5	6,4	nein				
Rosenaustraße 69	NO	EG	WA	59	49	67,5	58,7	34,9	27,8	67,6	58,8	67,2	58,3	47,2	40,1	67,3	58,4	-0,3	-0,4	nein
		1.OG				68,2	59,3	35,7	28,6	68,3	59,4	67,9	59,0	47,5	40,4	68,0	59,1	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				68,3	59,4	36,5	29,4	68,4	59,5	68,1	59,2	47,8	40,7	68,2	59,3	-0,2	-0,2	nein
	SW	EG	50,6	41,3	29,4	22,3	50,7	41,4	49,7	40,4	53,1	46,0	54,8	47,1	4,1	5,7	nein			
1.OG		52,0	42,5	30,0	22,8	52,1	42,6	51,0	41,7	54,8	47,7	56,4	48,7	4,3	6,1	nein				
2.OG		52,7	43,4	31,5	24,4	52,8	43,5	51,7	42,5	55,9	48,8	57,3	49,8	4,5	6,3	nein				
Rosenaustraße 70	S	EG	WA	59	49	65,9	56,0	27,2	20,1	66,0	56,1	66,0	56,2	50,9	43,8	66,2	56,5	0,2	0,4	nein
		1.OG				66,6	56,9	28,0	20,9	66,7	57,0	66,6	56,9	51,5	44,4	66,8	57,2	0,1	0,2	nein
		2.OG				66,6	57,0	29,6	22,4	66,7	57,1	66,6	57,0	52,1	45,0	66,8	57,3	0,1	0,2	nein
		3.OG				66,6	57,0	32,3	25,2	66,7	57,1	66,5	57,0	52,7	45,6	66,7	57,4	0,0	0,3	nein
	SW	EG	65,8	56,7	28,4	21,3	65,9	56,8	65,7	56,7	52,7	45,6	66,0	57,1	0,1	0,3	nein			
		1.OG	66,6	57,4	29,3	22,2	66,7	57,5	66,5	57,4	53,5	46,4	66,8	57,8	0,1	0,3	nein			
		2.OG	66,7	57,6	31,0	23,8	66,8	57,7	66,6	57,6	54,3	47,2	66,9	58,0	0,1	0,3	nein			
		3.OG	66,7	57,6	34,2	27,0	66,8	57,7	66,6	57,6	55,0	47,9	66,9	58,1	0,1	0,4	nein			
Rosenaustraße 71	NO	EG	WA	59	49	67,0	58,0	34,5	27,4	67,1	58,1	66,7	57,7	49,2	42,1	66,8	57,9	-0,3	-0,2	nein
		1.OG				67,7	58,7	35,3	28,2	67,8	58,8	67,5	58,6	49,5	42,4	67,6	58,8	-0,2	0,0	nein
		2.OG				67,9	58,9	36,0	28,9	68,0	59,0	67,7	58,8	49,9	42,8	67,8	59,0	-0,2	0,0	nein
	NW	EG	53,9	44,4	32,1	25,0	54,0	44,5	53,0	43,4	55,7	48,6	57,6	49,8	3,6	5,3	nein			
		1.OG	55,0	45,4	32,2	25,1	55,1	45,5	54,0	44,4	57,5	50,4	59,2	51,4	4,1	5,9	nein			
		2.OG	55,2	45,6	32,6	25,4	55,3	45,7	54,1	44,5	58,9	51,8	60,2	52,6	4,9	6,9	nein			
	S	EG	49,8	40,4	30,0	22,9	49,9	40,5	49,5	40,0	51,2	44,0	53,5	45,5	3,6	5,0	nein			
		1.OG	51,1	41,6	30,5	23,4	51,2	41,7	50,9	41,4	52,7	45,6	55,0	47,0	3,8	5,3	nein			
2.OG		52,0	42,7	31,7	24,6	52,1	42,8	51,8	42,3	53,8	46,7	56,0	48,1	3,9	5,3	nein				
SW	EG	54,9	45,3	29,8	22,7	55,0	45,4	53,9	44,4	56,0	48,9	58,1	50,3	3,1	4,9	nein				
	1.OG	55,8	46,2	30,1	23,0	55,9	46,3	54,7	45,2	57,9	50,7	59,6	51,8	3,7	5,5	nein				
	2.OG	55,8	46,3	30,9	23,8	55,9	46,4	54,7	45,2	59,2	52,1	60,6	53,0	4,7	6,6	nein				
Rosenaustraße 72	NO	EG	WA	59	49	52,2	43,5	24,7	17,6	52,3	43,6	51,0	42,4	47,3	40,2	52,6	44,5	0,3	0,9	nein
		1.OG				52,6	43,9	24,7	17,6	52,7	44,0	51,8	43,1	48,0	40,9	53,4	45,2	0,7	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 72	NO	2.OG	WA	59	49	49,7	40,8	24,7	17,6	49,8	40,9	49,5	40,7	41,3	34,2	50,2	41,6	0,4	0,7	nein
		3.OG				50,0	41,2	24,7	17,6	50,1	41,3	49,8	41,0	41,4	34,3	50,4	41,9	0,3	0,6	nein
		4.OG				50,6	41,8	24,8	17,7	50,7	41,9	50,4	41,6	41,6	34,5	51,0	42,4	0,3	0,5	nein
		EG				65,5	56,4	30,7	23,6	65,6	56,5	65,4	56,4	45,0	37,9	65,5	56,5	-0,1	0,0	nein
	SO	1.OG				66,4	57,2	31,4	24,3	66,5	57,3	66,3	57,2	45,7	38,6	66,4	57,3	-0,1	0,0	nein
		2.OG				66,5	57,4	32,6	25,4	66,6	57,5	66,4	57,4	46,3	39,2	66,5	57,5	-0,1	0,0	nein
		3.OG				66,5	57,4	35,2	28,1	66,6	57,5	66,4	57,4	47,0	39,9	66,5	57,5	-0,1	0,0	nein
		4.OG				66,5	57,4	38,1	31,0	66,6	57,5	66,4	57,3	47,9	40,8	66,5	57,4	-0,1	-0,1	nein
	SW	EG				68,6	59,9	32,0	24,9	68,7	60,0	68,2	59,6	57,0	49,9	68,6	60,1	-0,1	0,1	N
		1.OG				68,9	60,2	32,7	25,6	69,0	60,3	68,6	59,9	57,9	50,8	69,0	60,5	0,0	0,2	N
		2.OG				68,9	60,2	33,5	26,4	69,0	60,3	68,6	59,9	58,8	51,7	69,1	60,6	0,1	0,3	N
		3.OG				68,7	60,0	34,9	27,8	68,8	60,1	68,4	59,7	59,7	52,6	69,0	60,5	0,2	0,4	N
		4.OG				68,5	59,7	36,9	29,8	68,6	59,8	68,1	59,4	60,3	53,2	68,8	60,4	0,2	0,6	N
		EG				67,3	58,3	33,7	26,6	67,4	58,4	67,2	58,4	51,2	44,1	67,4	58,6	0,0	0,2	nein
		1.OG				67,7	58,8	34,4	27,3	67,8	58,9	67,7	58,9	51,7	44,6	67,9	59,1	0,1	0,2	nein
		2.OG				67,8	58,9	35,1	28,0	67,9	59,0	67,8	58,9	52,2	45,1	68,0	59,1	0,1	0,1	nein
	SW	EG				58,0	48,3	32,3	25,2	58,1	48,4	57,0	47,3	58,4	51,2	60,8	52,7	2,7	4,3	nein
		1.OG				58,4	48,8	32,5	25,4	58,5	48,9	57,3	47,7	60,4	53,3	62,2	54,4	3,7	5,5	nein
		2.OG				58,4	48,7	33,1	26,0	58,5	48,8	57,3	47,6	60,9	53,8	62,5	54,8	4,0	6,0	nein
		EG				54,1	45,4	23,9	16,8	54,2	45,5	53,9	45,3	49,2	42,1	55,2	47,0	1,0	1,5	nein
Rosenaustraße 74	NO	1.OG	WA	59	49	56,1	47,4	23,9	16,8	56,2	47,5	55,9	47,2	49,9	42,7	56,9	48,6	0,7	1,1	nein
		2.OG				49,9	41,1	23,9	16,8	50,0	41,2	50,1	41,4	43,5	36,4	51,0	42,6	1,0	1,4	nein
		3.OG				50,3	41,5	23,9	16,8	50,4	41,6	50,6	41,8	43,6	36,5	51,4	43,0	1,0	1,4	nein
		4.OG				51,0	42,1	24,0	16,9	51,1	42,2	51,1	42,3	43,8	36,7	51,9	43,4	0,8	1,2	nein
	NW	EG				67,8	59,1	23,6	16,5	67,9	59,2	67,6	59,0	58,3	51,2	68,1	59,7	0,2	0,5	nein
		1.OG				68,3	59,6	23,7	16,6	68,4	59,7	67,7	59,1	60,2	53,1	68,5	60,1	0,1	0,4	N
		2.OG				68,1	59,4	23,7	16,6	68,2	59,5	67,4	58,8	61,6	54,5	68,5	60,2	0,3	0,7	N
		3.OG				67,8	59,1	23,7	16,6	67,9	59,2	67,1	58,4	61,7	54,6	68,3	60,0	0,4	0,8	nein
		4.OG				67,4	58,7	23,8	16,6	67,5	58,8	66,6	58,0	61,6	54,5	67,8	59,7	0,3	0,9	nein
		EG				71,0	62,4	31,8	24,7	71,1	62,5	70,7	62,1	58,6	51,4	71,0	62,5	-0,1	0,0	nein
		1.OG				71,0	62,3	32,0	24,9	71,1	62,4	70,7	62,0	59,9	52,8	71,1	62,5	0,0	0,1	N
		2.OG				70,6	61,9	33,1	26,0	70,7	62,0	70,3	61,6	61,3	54,2	70,9	62,4	0,2	0,4	T/N
		3.OG				70,2	61,5	33,7	26,6	70,3	61,6	69,8	61,1	61,7	54,6	70,5	62,0	0,2	0,4	T/N
		4.OG				69,7	61,0	34,8	27,7	69,8	61,1	69,3	60,6	61,8	54,7	70,1	61,6	0,3	0,5	T/N
		EG				64,6	55,4	25,9	18,8	64,7	55,5	64,4	55,3	64,5	57,4	67,5	59,5	2,8	4,0	nein
		1.OG				65,1	56,1	25,9	18,8	65,2	56,2	64,9	55,9	64,9	57,8	68,0	60,0	2,8	3,8	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 75	N	2.OG	WA	59	49	65,2	56,2	25,8	18,7	65,3	56,3	65,0	56,0	64,7	57,6	67,9	59,9	2,6	3,6	nein
		3.OG				65,2	56,2	25,6	18,5	65,3	56,3	64,9	56,0	64,4	57,3	67,7	59,8	2,4	3,5	nein
		4.OG				65,1	56,2	25,7	18,6	65,2	56,3	64,8	56,0	64,1	57,0	67,5	59,6	2,3	3,3	nein
		5.OG				64,9	56,0	25,8	18,7	65,0	56,1	64,7	55,8	63,8	56,7	67,3	59,3	2,3	3,2	nein
		EG				67,2	58,4	33,1	26,0	67,3	58,5	67,3	58,6	52,6	45,5	67,5	58,9	0,2	0,4	nein
	NO	1.OG	67,6	58,8	33,8	26,7	67,7	58,9	67,7	58,9	67,7	58,9	53,2	46,1	67,9	59,2	0,2	0,3	nein	
		2.OG	67,7	58,9	34,5	27,4	67,8	59,0	67,8	59,0	67,8	59,0	53,8	46,7	68,0	59,3	0,2	0,3	nein	
		3.OG	67,7	58,8	35,0	27,9	67,8	58,9	67,7	58,9	67,7	58,9	54,4	47,3	67,9	59,2	0,1	0,3	nein	
		4.OG	67,6	58,7	35,3	28,2	67,7	58,8	67,6	58,8	67,6	58,8	54,9	47,8	67,9	59,2	0,2	0,4	nein	
		5.OG	67,5	58,6	35,5	28,4	67,6	58,7	67,4	58,6	67,4	58,6	55,3	48,2	67,7	59,0	0,1	0,3	nein	
	S	EG	58,6	48,9	31,2	24,1	58,7	49,0	58,6	48,8	57,7	50,6	61,2	52,9	2,5	3,9	nein			
		1.OG	58,8	49,1	31,8	24,7	58,9	49,2	58,8	49,0	58,9	51,7	61,9	53,6	3,0	4,4	nein			
		2.OG	58,7	49,0	32,8	25,7	58,8	49,1	58,6	48,8	59,1	51,9	61,9	53,7	3,1	4,6	nein			
		3.OG	58,6	49,0	36,3	29,2	58,7	49,1	58,5	48,8	59,2	52,1	61,9	53,8	3,2	4,7	nein			
		4.OG	58,7	49,1	39,6	32,5	58,8	49,2	58,6	49,0	59,2	52,1	62,0	53,9	3,2	4,7	nein			
W	5.OG	58,9	49,4	39,1	32,0	59,0	49,5	58,8	49,2	58,3	51,2	61,6	53,4	2,6	3,9	nein				
	EG	65,6	55,9	36,3	29,2	65,7	56,0	64,7	54,9	66,2	59,1	68,6	60,5	2,9	4,5	N				
	1.OG	65,2	55,5	36,4	29,3	65,3	55,6	64,4	54,6	66,4	59,3	68,6	60,6	3,3	5,0	N				
	2.OG	63,8	54,1	36,6	29,4	63,9	54,2	63,7	54,0	66,1	59,0	68,1	60,2	4,2	6,0	N				
	3.OG	63,2	53,6	36,8	29,6	63,3	53,7	63,1	53,4	65,8	58,7	67,7	59,9	4,4	6,2	nein				
Schlettererstraße 13	NW	4.OG	WA	59	49	62,7	53,1	37,0	29,9	62,8	53,2	62,5	52,9	65,4	58,3	67,2	59,5	4,4	6,3	nein
		5.OG				62,2	52,7	37,4	30,3	62,3	52,8	62,0	52,5	65,0	57,9	66,8	59,1	4,5	6,3	nein
		EG				64,9	55,4	28,4	21,3	65,0	55,5	65,1	55,6	49,0	41,9	65,3	55,8	0,3	0,3	nein
		1.OG				65,6	55,9	28,8	21,7	65,7	56,0	65,7	56,1	49,4	42,3	65,9	56,3	0,2	0,3	nein
		2.OG				65,7	56,1	29,6	22,5	65,8	56,2	65,8	56,2	49,8	42,7	66,0	56,4	0,2	0,2	nein
	SW	3.OG	65,8	56,2	31,5	24,4	65,9	56,3	65,8	56,3	50,2	43,1	66,0	56,6	0,1	0,3	nein			
		EG	69,2	60,4	35,9	28,8	69,3	60,5	69,7	60,9	48,3	41,2	69,8	61,0	0,5	0,5	N			
		1.OG	69,4	60,6	36,8	29,7	69,5	60,7	69,7	60,9	48,6	41,5	69,8	61,0	0,3	0,3	N			
		2.OG	69,3	60,5	37,4	30,3	69,4	60,6	69,5	60,7	49,0	41,9	69,6	60,8	0,2	0,2	N			
		3.OG	69,1	60,3	38,2	31,1	69,2	60,4	69,3	60,4	49,5	42,4	69,4	60,5	0,2	0,1	N			